

IT německy

134 slov pro začátečníky i pokročilé.

#	SLOVO	PŘEKLAD	ÚROVEŇ
1	der Flugmodus B1 <i>/de:ɐ̯ ˈflu:k,mo:dʊs/</i> mn. č. die Flugmodi	Letový režim	B1–B2
2	das Handy A1 <i>/das ˈhɛndɪ/</i> mn. č. die Handys	Mobilní telefon	A1–A2
3	Maschinelles Lernen C1 <i>/maj̯ʃɪˈnɛləs ˈlɛʁnən/</i> das	Strojové učení	C1
4	Deinstallieren B1 <i>/,deʔɪnstɑˈli:ʁən/</i> deinstallierte · hat deinstalliert	Odinstalovat	B1–B2
5	Social Engineering C1 <i>/ˈsoʊʃl̩ ɛndʒɪ,ɲiʒɪŋ/</i> das	Sociální inženýrství	C1
6	die Bibliothek A1 <i>/di: bibljoˈte:k/</i> mn. č. die Bibliotheken	Knihovna	A1–A2
7	Neuronales Netzwerk C1 <i>/nɔɣʁoˈna:ləs ˈnɛts,vɛʁk/</i> das · mn. č. die neuronalen Netzwerke	Neuronová síť	C1
8	die Datenschutz-Grundverordnung C1 <i>/di: ˈda:tʃʊts,ɡʁʊntfɛɐ̯ʒʊndʁʊŋ/</i>	Obecné nařízení o ochraně osobních údajů	C1
9	Quantum Computing C1 <i>/ˈkwɔntəm kəm,pju:tɪŋ/</i> das	Kvantová výpočetní technika	C1
10	die Skalierbarkeit C1 <i>/di: skaˈli:ɐ̯ba:ɡkaɪt/</i>	Škálovatelnost	C1
11	Algorithmische Verzerrung C1 <i>/algoˈʁɪtmɪʃə fɛɐ̯ˈʦɛʁʊŋ/</i> die · mn. č. die algorithmischen Verzerrungen	Algoritmické zkreslení	C1
12	die Redundanz C1 <i>/di: ʁedʊnˈdants/</i> mn. č. die Redundanzen	Redundance	C1
13	der Hotspot B1 <i>/de:ɐ̯ ˈhɔtspɔt/</i> mn. č. die Hotspots	Hotspot	B1–B2
14	die Festplatte B1 <i>/di: ˈfɛst,platə/</i> mn. č. die Festplatten	Pevný disk	B1–B2
15	der Hypervisor C2 <i>/de:ɐ̯ ˈhaɪpɐ,vajzɐ/</i> mn. č. die Hypervisoren	Hypervisor	C1

#	SLOVO	PŘEKLAD	ÚROVEŇ
16	die Virtualisierung C1 <i>/di: vɪʁtʊali'zi:ʊŋ/</i> mn. č. die Virtualisierungen	Virtualizace	C1
17	das Debugging C1 <i>/das di'bagɪŋ/</i>	Ladění	C1
18	die Fehlertoleranz C1 <i>/di: 'fe:lɛtolɐ,ʁants/</i> mn. č. die Fehlertoleranzen	Odolnost proti chybám	C1
19	die Interoperabilität C2 <i>/di: ʔɪntɐʔopɐʁabili'tɛ:t/</i>	Interoperabilita	C1
20	Smart Contract C1 <i>/'sma:ɐt ,kɔntʁækt/</i> der · mn. č. die Smart Contracts	Chytrý kontrakt	C1
21	der Speicher B1 <i>/de:ɐ 'ʃpaɪçɐ/</i> mn. č. die Speicher	Paměť	B1–B2
22	die Speicherkarte B1 <i>/di: 'ʃpaɪçɐ,kartə/</i> mn. č. die Speicherkarten	Paměťová karta	B1–B2
23	Aktualisieren B1 <i>/aktuali'zi:ʊən/</i> aktualisierte · hat aktualisiert	Aktualizovat	B1–B2
24	NoSQL C1 <i>/noʊ ɛs ku: 'ʔɛl/</i> das	NoSQL	C1
25	die Microservices C1 <i>/di: 'maɪkrow,soɐ:ɐvɪsɪs/</i>	Mikroslužby	C1
26	Edge Computing C1 <i>/'ɛdʒ kəm,pju:tɪŋ/</i> das	Edge Computing	C1
27	Mixed Reality C1 <i>/mɪkst ʁi'ɛlɪti/</i> die	Smíšená realita	C1
28	der Penetrationstest C1 <i>/de:ɐ penɛtʁa'tsjo:ns,tɛst/</i> mn. č. die Penetrationstests	Penetrační test	C1
29	Intrusion Detection C1 <i>/ɪn'tʁu:ʒən dɪ'tɛkʃən/</i> die	Detekce narušení	C1
30	die Hashfunktion C1 <i>/di: 'hɛʃfʊŋk,tʃjo:n/</i> mn. č. die Hashfunktionen	Hašovací funkce	C1
31	die Blockchain-Verifizierung C1 <i>/di: 'blɔktʃɛɪn vɐʁɪfɪ,tʃi:ʊŋ/</i> mn. č. die Blockchain-Verifizierungen	Ověření blockchainu	C1
32	Merge C1 <i>/mœ:ɐdʒ/</i> der · mn. č. die Merges	Sloučení	C1

#	SLOVO	PŘEKLAD	ÚROVEŇ
33	der Microservice C1 <i>/de:ɐ̯ ˈmaɪkʁosʊ,sæ:ɐ̯vis/</i> mn. č. die Microservices	Mikroslužba	C1
34	der Load-Balancer C1 <i>/de:ɐ̯ ˈloʊd,bəlɐ̯nɐ/</i> mn. č. die Load-Balancer	Vyrovňávač zatížení	C1
35	der Hash C1 <i>/de:ɐ̯ ˈhɛʃ/</i> mn. č. die Hashes	Hash	C1
36	Data Lake C1 <i>/'dɛɪtə ˌleɪk/</i> der · mn. č. die Data Lakes	Datové jezero	C1
37	die Orchestrierung C1 <i>/di: ʔɔʁkɛsˈtʁi:ʁʊŋ/</i> mn. č. die Orchestrierungen	Orchestrace	C1
38	der Fingerabdrucksensor B2 <i>/de:ɐ̯ ˈfɪŋɐʔapdʁʊk,zɛnzɔ:ɐ̯/</i> mn. č. die Fingerabdrucksensoren	Snímač otisků prstů	C1
39	das Tablet A2 <i>/das ˈtɛblət/</i> mn. č. die Tablets	Tablet	A1-A2
40	die Netzwerkfreigabe C1 <i>/di: ˈnetsvɛʁk,fʁaɪga:bə/</i> mn. č. die Netzwerkfreigaben	Sdílení sítě	C1
41	Deep Learning C1 <i>/'di:p ˌlœ:ɐ̯lɪŋŋ/</i> das	Hluboké učení	C1
42	Einschalten A1 <i>/'aɪn,ʃaltŋ/</i> schaltete ein · hat eingeschaltet	Zapínat	A1-A2
43	die Kamera A1 <i>/di: ˈkaməʁa/</i> mn. č. die Kameras	Kamera	A1-A2
44	das Spoofing C2 <i>/das ˈspu:fɪŋ/</i>	Spoofing	C1
45	der Mikrocontroller C1 <i>/de:ɐ̯ ˈmi:kʁokən,tʁoʊlɐ/</i> mn. č. die Mikrocontroller	Mikrokontrolér	C1
46	das Botnetz C1 <i>/das ˈbɔt,nets/</i> mn. č. die Botnetze	Botnet	C1
47	Continuous Deployment C1 <i>/kənˈtɪnjuəs dɪˈplɔɪmənt/</i> das	Kontinuální nasazení	C1
48	Continuous Integration C1 <i>/kənˈtɪnjuəs ɪntəˈɡʁeɪʃən/</i> die	Kontinuální integrace	C1

#	SLOVO	PŘEKLAD	ÚROVEŇ
49	DevOps C1 <i>/ˈdɛvʔɔps/</i> das	DevOps	C1
50	IaaS C1 <i>/iː aː aː ˈʔɛs/</i> das	IaaS	C1
51	PaaS C1 <i>/pɑːs/</i> das	PaaS	C1
52	SaaS C1 <i>/ˈsɑːs/</i> das	SaaS	C1
53	der API-Schlüssel C1 <i>/deːg aːpeːˈʔiːʃlʏsəl/</i> mn. č. die API-Schlüssel	Klíč API	C1
54	der Webhook C1 <i>/deːg ˈvɛp,høk/</i> mn. č. die Webhooks	Webhook	C1
55	Kubernetes C1 <i>/,kuːbɐˈneːtəs/</i> das	Kubernetes	C1
56	das Kubernetes-Cluster C2 <i>/das kuːbɐˈneːtiːs,klaste/</i> mn. č. die Kubernetes-Cluster	Cluster Kubernetes	C1
57	GraphQL C1 <i>/ˈgʁɛf kjuː ɛl/</i> das	GraphQL	C1
58	die REST-API C1 <i>/diː ˈʁɛst ʔaːpeː,ʔiː/</i> mn. č. die REST-APIs	REST API	C1
59	der Compiler C1 <i>/deːg kɔmˈpaɪlɐ/</i> mn. č. die Compiler	Kompilátor	C1
60	der Interpreter C1 <i>/deːg ɪnˈtɜːpɹɪte/</i> mn. č. die Interpreter	Interpret	C1
61	das Token C1 <i>/das ˈtoʊkɐ/</i> mn. č. die Tokens	Token	C1
62	die Tokenisierung C2 <i>/diː toːkəniˈziːʁʊŋ/</i> mn. č. die Tokenisierungen	Tokenizace	C1
63	das Cloud-Rechenzentrum C1 <i>/das ˈklaʊt,ʁɛçn̩,tʁɛntʁʊm/</i> mn. č. die Cloud-Rechenzentren	Cloudové datové centrum	C1
64	die Internetverbindung A2 <i>/diː ˈɪntɛnɛtfɛg,bɪndʊŋ/</i> mn. č. die Internetverbindungen	Připojení k internetu	A1-A2

#	SLOVO	PŘEKLAD	ÚROVEŇ
65	der Screenshot B1 <i>/de:ɐ̯ ˈskʁi:n,ʃɔt/</i> mn. č. die Screenshots	Snímek obrazovky	A1–A2
66	Exportieren B1 <i>/ɛksɔʁˈti:ʁən/</i> exportierte · hat exportiert	Exportovat	B1–B2
67	Importieren B1 <i>/ɪmpɔʁˈti:ʁən/</i> importierte · hat importiert	Importovat	B1–B2
68	Zero Trust C1 <i>/'zi:əʁɔʁ ˈtʁast/</i> das	Nulová důvěra	C1
69	Neural Processing Unit C1 <i>/'njʊʁəʁəl ˈpʁəʁʁesɛɪŋ ˈju:nɪt/</i> die · mn. č. die Neural Processing Units	Neuronová procesorová jednotka	C1
70	die GPU-Beschleunigung C1 <i>/di: ɡe: pe: ˈʔu: bə,ʃlɔɪnɪɡʊŋ/</i> mn. č. die GPU-Beschleunigungen	GPU akcelerace	C1
71	Serverless C1 <i>/'sɛ:ɐ̯vələs/</i>	Serverless	C1
72	Load Balancer C1 <i>/'loʊt ˌbəlɛnsə/</i> der · mn. č. die Load Balancer	Vyrovnávač zatížení	C1
73	der Lastausgleich C1 <i>/de:ɐ̯ ˈlast,ʔaʊsglaɪç/</i> mn. č. die Lastausgleiche	Vyrovnání zátěže	C1
74	Bluetooth A2 <i>/'blu:tu:θ/</i> das	Bluetooth	A1–A2
75	das Datenleck B2 <i>/das ˈda:tŋ,lek/</i> mn. č. die Datenlecks	Únik dat	B1–B2
76	der USB-Stick A2 <i>/de:ɐ̯ u:ʔesˈbe: ,stɪk/</i> mn. č. die USB-Sticks	USB flash disk	A1–A2
77	die Programmierung B1 <i>/di: ɾʁɔɡʁaˈmi:ʁʊŋ/</i> mn. č. die Programmierungen	Programování	B1–B2
78	die Programmiersprache B1 <i>/di: ɾʁɔɡʁaˈmi:ɐ̯,ʁɾa:xə/</i> mn. č. die Programmiersprachen	Programovací jazyk	B1–B2
79	das Zertifikat B1 <i>/das tsɛʁtifiˈka:t/</i> mn. č. die Zertifikate	Certifikát	B1–B2
80	die Software A2 <i>/di: ˈzɔftʁe:ɐ̯/</i>	Software	A1–A2

#	SLOVO	PŘEKLAD	ÚROVEŇ
81	Konfigurieren B2 <i>/kɔnfigu'ʁiːʁən/</i> konfigurierte · hat konfiguriert	Konfigurovat	B1–B2
82	Künstliche Intelligenz B2 <i>/'kʏnstlɪçə ʔɪnteli'ɡents/</i> die	Umělá inteligence	B1–B2
83	der Algorithmus B2 <i>/deːɡ algo'ʁitmʊs/</i> mn. č. die Algorithmen	Algoritmus	B1–B2
84	die Datenanalyse B2 <i>/diː 'daːtəʔana,lyːzə/</i> mn. č. die Datenanalysen	Analýza dat	B1–B2
85	die Cyber-Sicherheit B2 <i>/diː 'saɪbə,zɪçəhaɪt/</i>	Kybernetická bezpečnost	B1–B2
86	der Container B1 <i>/deːɡ kɔn'teɪnə/</i> mn. č. die Container	Kontejner	B1–B2
87	das USB-Kabel A2 <i>/das uːʔɛs'beː,kɑːbl/</i> mn. č. die USB-Kabel	Kabel USB	A1–A2
88	Scannen A2 <i>/'skɛnən/</i> scannte · hat gescannt	Skenovat	A1–A2
89	5G B1 <i>/,fʏnf 'geː/</i> das	5G	A1–A2
90	USB A2 <i>/uːʔɛs'beː/</i> der	USB	A1–A2
91	die Schnittstelle B2 <i>/diː 'ʃnɪt,ʃtɛlə/</i> mn. č. die Schnittstellen	Rozhraní	B1–B2
92	der Papierkorb A2 <i>/deːɡ pa'piːɡ,kɔʁp/</i> mn. č. die Papierkörbe	Koš	A1–A2
93	Augmented Reality C1 <i>/ɔːɡ'mentɪd ʁi'ælɪti/</i> die	Rozšířená realita	B1–B2
94	Virtual Reality B2 <i>/'vɜːtʃuəl ʁi'elɪti/</i> die	Virtuální realita	B1–B2
95	Internet der Dinge B2 <i>/'ɪntənət deːɡ 'dɪŋə/</i> das	Internet věcí	B1–B2
96	das Softwareupdate B1 <i>/das 'sɔftvɛːɡ,ʔapdeɪt/</i> mn. č. die Softwareupdates	Aktualizace softwaru	A1–A2

#	SLOVO	PŘEKLAD	ÚROVEŇ
97	der Neustart B1 <i>/de:ɐ̯ ˈnɔʏ̯,ʃtaʁt/</i> mn. č. die Neustarts	Restartování	A1–A2
98	SSD B2 <i>/ɛs ɛs ˈde:/</i> die · mn. č. die SSDs	SSD	B1–B2
99	Bluetooth-Kopplung B1 <i>/'blu:tu:θ,kɔplʊŋ/</i> die · mn. č. die Bluetooth-Kopplungen	Párování Bluetooth	B1–B2
100	Dark Mode B2 <i>/'da:ɐ̯k ˌmoɔ̯t/</i> der · mn. č. die Dark Modes	Tmavý režim	B1–B2
101	die Sprachsteuerung B2 <i>/di: ˈʃpʁa:x,ʃtɔʔɛʁʊŋ/</i> mn. č. die Sprachsteuerungen	Hlasové ovládání	B1–B2
102	der Passwortschutz B2 <i>/de:ɐ̯ ˈpasvɔʁt,ʃʊts/</i>	Ochrana heslem	B1–B2
103	das Skript B2 <i>/das ˈskʁɪpt/</i> mn. č. die Skripte	Skript	B1–B2
104	die Abfrage B2 <i>/di: ˈapfʁa:gə/</i> mn. č. die Abfragen	Dotaz	B1–B2
105	das Datenfeld B2 <i>/das ˈda:tŋ,fɛlt/</i> mn. č. die Datenfelder	Datové pole	B1–B2
106	Commit C1 <i>/kəˈmɪt/</i> der · mn. č. die Commits	Commit	B1–B2
107	Branch C1 <i>/'bʁɛntʃ/</i> der · mn. č. die Branches	Větev	B1–B2
108	die Blockchain B2 <i>/di: ˈblɔk,tʃɛɪn/</i> mn. č. die Blockchains	Blockchain	B1–B2
109	SQL B2 <i>/ɛs ku: ˈʔɛl/</i> das	SQL	B1–B2
110	Big Data B2 <i>/ˌbɪɡ ˈdeɪ̯tə/</i> die	Velká data	B1–B2
111	Data Mining C1 <i>/'deɪ̯tə ˌmaɪnɪŋ/</i> das	Dolování dat	B1–B2
112	Business Intelligence C1 <i>/'bɪznɪs ɪn,tɛlɪdʒəns/</i> die	Business Intelligence	B1–B2

#	SLOVO	PŘEKLAD	ÚROVEŇ
113	die Latenz C1 <i>/di: la'tents/ mn. č. die Latenzen</i>	Latence	B1-B2
114	der Proxy C1 <i>/de:ɡ 'pʁɔksi/ mn. č. die Proxys</i>	Proxy	B1-B2
115	API B2 <i>/a: pe: 'ʔi:/ die · mn. č. die APIs</i>	API	B1-B2
116	der Zeitstempel C1 <i>/de:ɡ 'tsaɪt,ʃtɛmp/ mn. č. die Zeitstempel</i>	Časové razítko	B1-B2
117	der IT-Support B1 <i>/de:ɡ 'aɪti:sə,pɔ:ɐt/ der · mn. č. die IT-Supports</i>	Podpora IT	B1-B2
118	die Whitelist C1 <i>/di: 'waɪt,lɪst/ mn. č. die Whitelists</i>	Seznam povolených	B1-B2
119	die Firewall-Regel C1 <i>/di: 'faɪəwɔ:l,ʁe:g/ mn. č. die Firewall-Regeln</i>	Pravidlo brány firewall	B1-B2
120	das VPN B2 <i>/das faɪpe:'ʔɛn/ mn. č. die VPNs</i>	VPN	B1-B2
121	JSON C1 <i>/'dʒeɪsən/ das</i>	JSON	B1-B2
122	YAML C1 <i>/'jæmə/ das</i>	YAML	B1-B2
123	das Trackpad B2 <i>/das 'tʁæk,pɛt/ mn. č. die Trackpads</i>	Trackpad	B1-B2
124	der Quellcode B2 <i>/de:ɡ 'kvɛl,ko:t/ mn. č. die Quellcodes</i>	Zdrojový kód	B1-B2
125	das Repository C1 <i>/das ʁɪ'pɔzɪtəʁi/ mn. č. die Repositories</i>	Úložiště	B1-B2
126	Git B2 <i>/ɡɪt/ das</i>	Git	B1-B2
127	Pull Request C1 <i>/'pʊl ʁɪ,kvest/ der · mn. č. die Pull Requests</i>	Pull request	B1-B2
128	Docker C1 <i>/'dɔke/ das</i>	Docker	B1-B2

#	SLOVO	PŘEKLAD	ÚROVEŇ
129	XML C1 <i>/ɪks ʔɛm 'ʔɛl/</i> das	XML	B1-B2
130	Cloud Computing B2 <i>/'klaʊt kəm,pju:tɪŋ/</i> das	Cloud computing	B1-B2
131	die Gesichtserkennung B2 <i>/di: gə'zɪçtsʔɛg,kɛnʊŋ/</i>	Rozpoznávání obličejů	B1-B2
132	NFC B2 <i>/ɛn ɛf 'tse:/</i> die	NFC	B1-B2
133	der Zugriffscode B1 <i>/de:ɐ̯ 'tsu:ɡʁɪfs,kɔ:t/</i> mn. č. die Zugriffscode	Přístupový kód	B1-B2
134	die Bandbreite B2 <i>/di: 'bant,bʁɔ̃tə/</i> mn. č. die Bandbreiten	Šířka pásma	B1-B2

Poslechněte si všechna slova a procvičte je zdarma: <https://languageminute.com/cs/learn/de/topic/145-it>
German Minute: <https://apps.apple.com/app/id6749515334>