

Computers and IT in German

134 words, from beginner to advanced.

#	WORD	TRANSLATION	LEVEL
1	der Flugmodus B1 <i>/de:ɐ̯ ˈflu:k,mo:dʊs/</i> pl. die Flugmodi	Flight mode	B1–B2
2	das Handy A1 <i>/das ˈhɛndi/</i> pl. die Handys	Cell phone	A1–A2
3	Maschinelles Lernen C1 <i>/maʃiˈnɛləs ˈlɛʁnən/</i> das	Machine learning	C1
4	Deinstallieren B1 <i>/,deʔɪnstaˈli:ʁən/</i> deinstallierte · hat deinstalliert	Uninstall	B1–B2
5	Social Engineering C1 <i>/ˈsoʊʃl̩ ɛndʒɪ,niʒɪŋ/</i> das	Social engineering	C1
6	die Bibliothek A1 <i>/di: bibljoˈtɛ:k/</i> pl. die Bibliotheken	Library	A1–A2
7	Neuronales Netzwerk C1 <i>/nɔʏ̯ʁoˈna:ləs ˈnɛts,vɛʁk/</i> das · pl. die neuronalen Netzwerke	Neural network	C1
8	die Datenschutz-Grundverordnung C1 <i>/di: ˈda:tʃʊts,ɡʁʊntfɛɐ̯ʒʊdnʊŋ/</i>	General Data Protection Regulation	C1
9	Quantum Computing C1 <i>/ˈkwɔntəm kəm,pju:tɪŋ/</i> das	Quantum Computing	C1
10	die Skalierbarkeit C1 <i>/di: skaˈli:ɐ̯ba:ɐ̯kaɪt/</i>	Scalability	C1
11	Algorithmische Verzerrung C1 <i>/algoˈʁɪtmɪʃə fɛɐ̯ˈt͡sɛʁʊŋ/</i> die · pl. die algorithmischen Verzerrungen	Algorithmic bias	C1
12	die Redundanz C1 <i>/di: ʁedʊnˈdants/</i> pl. die Redundanzen	Redundancy	C1
13	der Hotspot B1 <i>/de:ɐ̯ ˈhɔtspɔt/</i> pl. die Hotspots	Hotspot	B1–B2
14	die Festplatte B1 <i>/di: ˈfɛst,platə/</i> pl. die Festplatten	Hard disk	B1–B2
15	der Hypervisor C2 <i>/de:ɐ̯ ˈhaɪpɐ,vajzɐ/</i> pl. die Hypervisoren	Hypervisor	C1

#	WORD	TRANSLATION	LEVEL
16	die Virtualisierung C1 <i>/di: vɪʁtʊali'zi:ʊŋ/</i> pl. die Virtualisierungen	Virtualization	C1
17	das Debugging C1 <i>/das di'bagɪŋ/</i>	Debugging	C1
18	die Fehlertoleranz C1 <i>/di: 'fe:lɐtolɐ,ʁants/</i> pl. die Fehlertoleranzen	Fault tolerance	C1
19	die Interoperabilität C2 <i>/di: ʔɪntɐʔopɐʁabili'tɛ:t/</i>	Interoperability	C1
20	Smart Contract C1 <i>/'sma:ɐt ,kɔntʁækt/</i> der · pl. die Smart Contracts	Smart Contract	C1
21	der Speicher B1 <i>/de:ɐ 'ʃpaɪçɐ/</i> pl. die Speicher	Memory	B1–B2
22	die Speicherkarte B1 <i>/di: 'ʃpaɪçɐ,kartə/</i> pl. die Speicherkarten	Memory card	B1–B2
23	Aktualisieren B1 <i>/aktuali'zi:ʊn/</i> aktualisierte · hat aktualisiert	To update	B1–B2
24	NoSQL C1 <i>/noʊ ɛs ku: 'ʔɛl/</i> das	NoSQL	C1
25	die Microservices C1 <i>/di: 'maɪkrɔʊ,sɔɐ:ɐvɪsɪs/</i>	Microservices	C1
26	Edge Computing C1 <i>/'ɛdʒ kəm,pju:tɪŋ/</i> das	Edge Computing	C1
27	Mixed Reality C1 <i>/mɪkst ʁi'ɛlɪti/</i> die	Mixed Reality	C1
28	der Penetrationstest C1 <i>/de:ɐ penɐtʁa'tsjo:ns,tɛst/</i> pl. die Penetrationstests	Penetration test	C1
29	Intrusion Detection C1 <i>/ɪn'tʁu:ʒən dɪ'tɛkʃən/</i> die	Intrusion Detection	C1
30	die Hashfunktion C1 <i>/di: 'hɛʃfʊŋk,tʃjo:n/</i> pl. die Hashfunktionen	Hash function	C1
31	die Blockchain-Verifizierung C1 <i>/di: 'blɔktʃɛɪn vɐʁɪfɪ,tʃi:ʊŋ/</i> pl. die Blockchain-Verifizierungen	Blockchain verification	C1
32	Merge C1 <i>/mɔɐ:ɐdʒ/</i> der · pl. die Merges	Merge	C1

#	WORD	TRANSLATION	LEVEL
33	der Microservice C1 <i>/de:ɐ̯ ˈmaɪkʁʊʊ,sæ:ɐ̯vɪs/</i> pl. die Microservices	Microservice	C1
34	der Load-Balancer C1 <i>/de:ɐ̯ ˈlɔʊd,bəlɐ̯nsɐ/</i> pl. die Load-Balancer	Load balancer	C1
35	der Hash C1 <i>/de:ɐ̯ ˈhɛʃ/</i> pl. die Hashes	Hash	C1
36	Data Lake C1 <i>/'dɛɪtə ˌleɪk/</i> der · pl. die Data Lakes	Data Lake	C1
37	die Orchestrierung C1 <i>/di: ʔɔʁkɛs'tʁi:ʁʊŋ/</i> pl. die Orchestrierungen	Orchestration	C1
38	der Fingerabdrucksensor B2 <i>/de:ɐ̯ ˈfɪŋɐʔapdʁʊk,zɛnzɔ:ɐ̯/</i> pl. die Fingerabdrucksensoren	Fingerprint sensor	C1
39	das Tablet A2 <i>/das ˈtɛblət/</i> pl. die Tablets	Tablet	A1-A2
40	die Netzwerkfreigabe C1 <i>/di: ˈnetsvɛʁk,fʁaɪga:bə/</i> pl. die Netzwerkfreigaben	Network sharing	C1
41	Deep Learning C1 <i>/'di:p ˌlɔɛ:ɐ̯nɪŋ/</i> das	Deep learning	C1
42	Einschalten A1 <i>/'aɪnʃaltŋ/</i> schaltete ein · hat eingeschaltet	Switch on	A1-A2
43	die Kamera A1 <i>/di: ˈkaməʁa/</i> pl. die Kameras	Camera	A1-A2
44	das Spoofing C2 <i>/das ˈspu:fɪŋ/</i>	Spoofing	C1
45	der Mikrocontroller C1 <i>/de:ɐ̯ ˈmi:kʁokən,tʁʊʊlɐ/</i> pl. die Mikrocontroller	Microcontroller	C1
46	das Botnetz C1 <i>/das ˈbɔt,nets/</i> pl. die Botnetze	Botnet	C1
47	Continuous Deployment C1 <i>/kən'tɪnjuəs dɪ'plɔɪmənt/</i> das	Continuous Deployment	C1
48	Continuous Integration C1 <i>/kən'tɪnjuəs ɪntə'gʁɛɪʃən/</i> die	Continuous Integration	C1

#	WORD	TRANSLATION	LEVEL
49	DevOps C1 /'devʔɔps/ das	DevOps	C1
50	IaaS C1 /i: a: a: 'ʔɛs/ das	IaaS	C1
51	PaaS C1 /pɑ:s/ das	PaaS	C1
52	SaaS C1 /'sɑ:s/ das	SaaS	C1
53	der API-Schlüssel C1 /de:ɡ a:pe:'ʔi:,ʃlʏsəl/ pl. die API-Schlüssel	API key	C1
54	der Webhook C1 /de:ɡ 'vɛp,hʊk/ pl. die Webhooks	Webhook	C1
55	Kubernetes C1 /,ku:bɛ'ne:təs/ das	Kubernetes	C1
56	das Kubernetes-Cluster C2 /das ku:bɛ'ne:ti:s,klastɐ/ pl. die Kubernetes-Cluster	Kubernetes cluster	C1
57	GraphQL C1 /'gʁɛf kju: ɛl/ das	GraphQL	C1
58	die REST-API C1 /di: 'ʁɛst ʔa:pe:,ʔi:/ pl. die REST-APIs	REST API	C1
59	der Compiler C1 /de:ɡ kɔm'pɑ̃lɐ/ pl. die Compiler	Compiler	C1
60	der Interpreter C1 /de:ɡ ɪn'tɜ:pɔ̃tɐ/ pl. die Interpreter	Software interpreter	C1
61	das Token C1 /das 'toʝkɐ/ pl. die Tokens	Token	C1
62	die Tokenisierung C2 /di: to:kəni'zi:ʁʊŋ/ pl. die Tokenisierungen	Tokenization	C1
63	das Cloud-Rechenzentrum C1 /das 'klaʊt,ʁɛçŋ,tʁɛntʁʊm/ pl. die Cloud-Rechenzentren	Cloud data center	C1
64	die Internetverbindung A2 /di: 'ɪntɛnɛtʃɛɡ,bɪndʊŋ/ pl. die Internetverbindungen	Internet connection	A1-A2

#	WORD	TRANSLATION	LEVEL
65	der Screenshot B1 <i>/de:ɐ̯ ˈskʁi:n,ʃɔt/</i> pl. die Screenshots	Screenshot	A1–A2
66	Exportieren B1 <i>/ɛksɔʁˈti:ʁən/</i> exportierte · hat exportiert	To export	B1–B2
67	Importieren B1 <i>/ɪmpɔʁˈti:ʁən/</i> importierte · hat importiert	To import	B1–B2
68	Zero Trust C1 <i>/'ziəʁɒʁ ˈtʁast/</i> das	Zero Trust	C1
69	Neural Processing Unit C1 <i>/'njʊʁəʁəl ˈpʁəʁʁesɪŋ ˈju:nɪt/</i> die · pl. die Neural Processing Units	Neural Processing Unit	C1
70	die GPU-Beschleunigung C1 <i>/di: ge: pe: ˈʔu: bə,ʃlɔ̃nɪɡʊŋ/</i> pl. die GPU-Beschleunigungen	GPU acceleration	C1
71	Serverless C1 <i>/'sɛ:ɐ̯vələs/</i>	Serverless	C1
72	Load Balancer C1 <i>/'lɔʁt ,bələnse/</i> der · pl. die Load Balancer	Load Balancer	C1
73	der Lastausgleich C1 <i>/de:ɐ̯ ˈlast,ʔaʁsglaɪç/</i> pl. die Lastausgleiche	Load balancing	C1
74	Bluetooth A2 <i>/'blu:tu:θ/</i> das	Bluetooth	A1–A2
75	das Datenleck B2 <i>/das ˈda:tŋ,lɛk/</i> pl. die Datenlecks	Data leak	B1–B2
76	der USB-Stick A2 <i>/de:ɐ̯ u:ʔesˈbe: ,stɪk/</i> pl. die USB-Sticks	USB stick	A1–A2
77	die Programmierung B1 <i>/di: pʁɔɡʁaˈmi:ʁʊŋ/</i> pl. die Programmierungen	Programming	B1–B2
78	die Programmiersprache B1 <i>/di: pʁɔɡʁaˈmi:ɐ̯,ʁʁa:xə/</i> pl. die Programmiersprachen	Programming language	B1–B2
79	das Zertifikat B1 <i>/das tsɛʁtifiˈka:t/</i> pl. die Zertifikate	Certificate	B1–B2
80	die Software A2 <i>/di: ˈzɔftʁɛ:ɐ̯/</i>	Software	A1–A2

#	WORD	TRANSLATION	LEVEL
81	Konfigurieren B2 <i>/kɔ̃nfigu'ʁiːʁən/</i> konfigurierte · hat konfiguriert	Configure	B1–B2
82	Künstliche Intelligenz B2 <i>/'kʏnstlɪçə ʔɪnteli'ɡents/</i> die	Artificial intelligence	B1–B2
83	der Algorithmus B2 <i>/deːɡ algo'ʁitmʊs/</i> pl. die Algorithmen	Algorithm	B1–B2
84	die Datenanalyse B2 <i>/diː 'daːtəʔana,lyːzə/</i> pl. die Datenanalysen	Data analysis	B1–B2
85	die Cyber-Sicherheit B2 <i>/diː 'saj̥be,zɪçəhaɪ̯t/</i>	Cyber security	B1–B2
86	der Container B1 <i>/deːɡ kɔ̃n'teɪ̯nə/</i> pl. die Container	Container	B1–B2
87	das USB-Kabel A2 <i>/das uːʔɛs'beː,kɑːb/</i> pl. die USB-Kabel	USB cable	A1–A2
88	Scannen A2 <i>/'skɛnən/</i> scannte · hat gescannt	Scan	A1–A2
89	5G B1 <i>/,fʏnf 'geː/</i> das	5G	A1–A2
90	USB A2 <i>/uːʔɛs'beː/</i> der	USB	A1–A2
91	die Schnittstelle B2 <i>/diː 'ʃnɪt,ʃtɛlə/</i> pl. die Schnittstellen	Interface	B1–B2
92	der Papierkorb A2 <i>/deːɡ pa'piːɡ,kɔ̃p/</i> pl. die Papierkörbe	Trash	A1–A2
93	Augmented Reality C1 <i>/ɔːg'mɛntɪd ʁi'æltɪ/</i> die	Augmented reality	B1–B2
94	Virtual Reality B2 <i>/'vɜːtʃuəl ʁi'elɪti/</i> die	Virtual Reality	B1–B2
95	Internet der Dinge B2 <i>/'ɪntɛnɛt deːɡ 'dɪŋə/</i> das	Internet of Things	B1–B2
96	das Softwareupdate B1 <i>/das 'sɔftvɛːɡ,ʔapdeɪt/</i> pl. die Softwareupdates	Software update	A1–A2

#	WORD	TRANSLATION	LEVEL
97	der Neustart B1 <i>/de:ɐ̯ ˈnɔʏ̯,ʃtaʁt/</i> pl. die Neustarts	Restart	A1-A2
98	SSD B2 <i>/ɛs ɛs ˈde:/</i> die · pl. die SSDs	SSD	B1-B2
99	Bluetooth-Kopplung B1 <i>/ˈbluːtuːθ,kɔplʊŋ/</i> die · pl. die Bluetooth-Kopplungen	Bluetooth pairing	B1-B2
100	Dark Mode B2 <i>/ˈdaːɐ̯k ˌmoɔ̯t/</i> der · pl. die Dark Modes	Dark Mode	B1-B2
101	die Sprachsteuerung B2 <i>/diː ˈʃpɾaːx,ʃtɔʁɪʁʊŋ/</i> pl. die Sprachsteuerungen	Voice control	B1-B2
102	der Passwortschutz B2 <i>/de:ɐ̯ ˈpasvɔʁt,ʃʊts/</i>	Password protection	B1-B2
103	das Skript B2 <i>/das ˈskʁɪpt/</i> pl. die Skripte	Script	B1-B2
104	die Abfrage B2 <i>/diː ˈapfʁaːgə/</i> pl. die Abfragen	Query	B1-B2
105	das Datenfeld B2 <i>/das ˈdaːtə̯,fɛlt/</i> pl. die Datenfelder	Data field	B1-B2
106	Commit C1 <i>/kəˈmɪt/</i> der · pl. die Commits	Commit	B1-B2
107	Branch C1 <i>/ˈbʁɛntʃ/</i> der · pl. die Branches	Branch	B1-B2
108	die Blockchain B2 <i>/diː ˈblɔk,tʃɛɪn/</i> pl. die Blockchains	Blockchain	B1-B2
109	SQL B2 <i>/ɛs kuː ˈʔɛl/</i> das	SQL	B1-B2
110	Big Data B2 <i>/ˌbɪɡ ˈdɛɪtə̯/</i> die	Big Data	B1-B2
111	Data Mining C1 <i>/ˈdɛɪtə̯ ˌmaɪnɪŋ/</i> das	Data Mining	B1-B2
112	Business Intelligence C1 <i>/ˈbɪznɪs ɪn,tɛlɪdʒəns/</i> die	Business Intelligence	B1-B2

#	WORD	TRANSLATION	LEVEL
113	die Latenz C1 <i>/di: la'tents/ pl. die Latenzen</i>	Latency	B1-B2
114	der Proxy C1 <i>/de:g 'pɹɔksi/ pl. die Proxys</i>	Proxy	B1-B2
115	API B2 <i>/a: pe: 'ʔi:/ die · pl. die APIs</i>	API	B1-B2
116	der Zeitstempel C1 <i>/de:g 'tsaɪt,ʃtɛmp/ pl. die Zeitstempel</i>	Timestamp	B1-B2
117	der IT-Support B1 <i>/de:g 'aɪti:sə,pɔ:ɹt/</i>	IT support	B1-B2
118	die Whitelist C1 <i>/di: 'waɪt,lɪst/ pl. die Whitelists</i>	Whitelist	B1-B2
119	die Firewall-Regel C1 <i>/di: 'faɪəwɔ:l,ʁe:gl/ pl. die Firewall-Regeln</i>	Firewall rule	B1-B2
120	das VPN B2 <i>/das faɹpe:'ʔɛn/ pl. die VPNs</i>	VPN	B1-B2
121	JSON C1 <i>/'dʒeɪsən/ das</i>	JSON	B1-B2
122	YAML C1 <i>/'jæmə/ das</i>	YAML	B1-B2
123	das Trackpad B2 <i>/das 'tɹɛk,pɛt/ pl. die Trackpads</i>	Trackpad	B1-B2
124	der Quellcode B2 <i>/de:g 'kvɛl,kɔ:t/ pl. die Quellcodes</i>	Source code	B1-B2
125	das Repository C1 <i>/das ɹ'pɔzɪtəɹi/ pl. die Repositories</i>	Repository	B1-B2
126	Git B2 <i>/ɡɪt/ das</i>	Git	B1-B2
127	Pull Request C1 <i>/'pʊl ɹɪ,kvɛst/ der · pl. die Pull Requests</i>	Pull Request	B1-B2
128	Docker C1 <i>/'dɔke/ das</i>	Docker	B1-B2

#	WORD	TRANSLATION	LEVEL
129	XML C1 <i>/ɪks ʔɛm 'ʔɛl/</i> das	XML	B1-B2
130	Cloud Computing B2 <i>/'klaʊt kəm,pju:tɪŋ/</i> das	Cloud computing	B1-B2
131	die Gesichtserkennung B2 <i>/di: gə'zɪçtsʔɛg,kɛnʊŋ/</i>	Face recognition	B1-B2
132	NFC B2 <i>/ɛn ɛf 'tse:/</i> die	NFC	B1-B2
133	der Zugriffscode B1 <i>/de:ɐ̯ 'tsu:ɡʁɪfs,kɔ:t/</i> pl. die Zugriffscode	Access code	B1-B2
134	die Bandbreite B2 <i>/di: 'bant,bʁɔ̃tə/</i> pl. die Bandbreiten	Bandwidth	B1-B2

Listen to all the words and practice them for free: <https://languageminute.com/en/learn/de/topic/145-computers-and-it-in-german>
German Minute: <https://apps.apple.com/app/id6749515334>