

Tl en alemán

134 palabras, del nivel inicial al avanzado.

#	PALABRA	TRADUCCIÓN	NIVEL
1	der Flugmodus B1 <i>/de:ɐ̯ ˈflu:k,mo:dʊs/</i> pl. die Flugmodi	Modo de vuelo	B1-B2
2	das Handy A1 <i>/das ˈhɛndi/</i> pl. die Handys	Teléfono móvil	A1-A2
3	Maschinelles Lernen C1 <i>/maʃiˈnɛləs ˈlɛʁnən/</i> das	Aprendizaje automático	C1
4	Deinstallieren B1 <i>/,deʔɪnstəˈli:ʁən/</i> deinstallierte · hat deinstalliert	Desinstalar	B1-B2
5	Social Engineering C1 <i>/ˈsoʊʃl̩ ɛndʒɪ,ɲiʒɪŋ/</i> das	Ingeniería social	C1
6	die Bibliothek A1 <i>/di: bibljoˈte:k/</i> pl. die Bibliotheken	Biblioteca	A1-A2
7	Neuronales Netzwerk C1 <i>/nɔʏʁoˈna:ləs ˈnɛts,vɛʁk/</i> das · pl. die neuronalen Netzwerke	Red neuronal	C1
8	die Datenschutz-Grundverordnung C1 <i>/di: ˈda:tʃʊts,ɡʁʊntfeg̊ʊʁdnʊŋ/</i>	Reglamento general de protección de datos	C1
9	Quantum Computing C1 <i>/ˈkwɔntəm kəm,pju:tɪŋ/</i> das	Computación cuántica	C1
10	die Skalierbarkeit C1 <i>/di: skaˈli:ɐ̯ba:ɐ̯kaɪt/</i>	Escalabilidad	C1
11	Algorithmische Verzerrung C1 <i>/algoˈʁɪtmɪʃə fɛɐ̯ˈt͡sɛʁʊŋ/</i> die · pl. die algorithmischen Verzerrungen	Sesgo algorítmico	C1
12	die Redundanz C1 <i>/di: ʁedʊnˈdants/</i> pl. die Redundanzen	Redundancia	C1
13	der Hotspot B1 <i>/de:ɐ̯ ˈhɔtspɔt/</i> pl. die Hotspots	Punto de acceso wifi	B1-B2
14	die Festplatte B1 <i>/di: ˈfɛst,platə/</i> pl. die Festplatten	Disco duro	B1-B2
15	der Hypervisor C2 <i>/de:ɐ̯ ˈhaɪpɐ,vajzɐ/</i> pl. die Hypervisoren	Hipervisor	C1

#	PALABRA	TRADUCCIÓN	NIVEL
16	die Virtualisierung C1 <i>/di: vɪʁtuali'zi:ʊŋ/</i> pl. die Virtualisierungen	Virtualización	C1
17	das Debugging C1 <i>/das di'bagɪŋ/</i>	Depuración	C1
18	die Fehlertoleranz C1 <i>/di: 'fe:lɐtolɐ,ʁants/</i> pl. die Fehlertoleranzen	Tolerancia a fallos	C1
19	die Interoperabilität C2 <i>/di: ʔɪntɐʔopɐʁabili'tɛ:t/</i>	Interoperabilidad	C1
20	Smart Contract C1 <i>/'sma:ɐt ,kɔntʁɛkt/</i> der · pl. die Smart Contracts	Contrato inteligente	C1
21	der Speicher B1 <i>/de:ɐ 'ʃpaɪçɐ/</i> pl. die Speicher	Memoria	B1–B2
22	die Speicherkarte B1 <i>/di: 'ʃpaɪçɐ,kartə/</i> pl. die Speicherkarten	Tarjeta de memoria	B1–B2
23	Aktualisieren B1 <i>/aktuali'zi:ʊn/</i> aktualisierte · hat aktualisiert	Actualizar	B1–B2
24	NoSQL C1 <i>/noʊ ɛs ku: 'ʔɛl/</i> das	NoSQL	C1
25	die Microservices C1 <i>/di: 'maɪkrow,soɛ:ɐvɪsɪs/</i>	Microservicios	C1
26	Edge Computing C1 <i>/'ɛdʒ kəm,pju:tɪŋ/</i> das	Computación en el borde	C1
27	Mixed Reality C1 <i>/mɪkst ʁi'ɛlɪti/</i> die	Realidad mixta	C1
28	der Penetrationstest C1 <i>/de:ɐ penɐtʁa'tsjo:ns,tɛst/</i> pl. die Penetrationstests	Prueba de penetración	C1
29	Intrusion Detection C1 <i>/ɪn'tʁu:ʒən dɪ'tɛkʃən/</i> die	Detección de intrusos	C1
30	die Hashfunktion C1 <i>/di: 'hɛʃfʊŋk,tʃjo:n/</i> pl. die Hashfunktionen	Función hash	C1
31	die Blockchain-Verifizierung C1 <i>/di: 'blɔktʃɛɪn vɐʁɪfi,tʃi:ʊŋ/</i> pl. die Blockchain-Verifizierungen	Verificación Blockchain	C1
32	Merge C1 <i>/mœ:ɐdʒ/</i> der · pl. die Merges	Combinación	C1

#	PALABRA	TRADUCCIÓN	NIVEL
33	der Microservice C1 <i>/de:ɐ̯ ˈmaɪkʁosʊ,sæ:ɐ̯vɪs/</i> pl. die Microservices	Microservicio	C1
34	der Load-Balancer C1 <i>/de:ɐ̯ ˈloʊd,bəlɐ̯nɐs/</i> pl. die Load-Balancer	Equilibrador de carga	C1
35	der Hash C1 <i>/de:ɐ̯ ˈhɛʃ/</i> pl. die Hashes	Hash	C1
36	Data Lake C1 <i>/'dɛɪtə ˌleɪk/</i> der · pl. die Data Lakes	Lago de datos	C1
37	die Orchestrierung C1 <i>/di: ʔɔʁkɛsˈtʁi:ʁʊŋ/</i> pl. die Orchestrierungen	Orquestación	C1
38	der Fingerabdrucksensor B2 <i>/de:ɐ̯ ˈfɪŋɐʔapɐ̯dʁʊk,zɛnzɔ:ɐ̯/</i> pl. die Fingerabdrucksensoren	Sensor de huellas dactilares	C1
39	das Tablet A2 <i>/das ˈtɛblət/</i> pl. die Tablets	Tableta	A1-A2
40	die Netzwerkfreigabe C1 <i>/di: ˈnetsvɛʁk,fʁaɪɡa:bə/</i> pl. die Netzwerkfreigaben	Recurso compartido de red	C1
41	Deep Learning C1 <i>/'di:p ˌlɔɛ:ɐ̯lɪŋŋ/</i> das	Aprendizaje profundo	C1
42	Einschalten A1 <i>/'aɪn,ʃaltŋ/</i> schaltete ein · hat eingeschaltet	Encender	A1-A2
43	die Kamera A1 <i>/di: ˈkaməʁa/</i> pl. die Kameras	Cámara	A1-A2
44	das Spoofing C2 <i>/das ˈspu:fɪŋ/</i>	Suplantación de identidad	C1
45	der Mikrocontroller C1 <i>/de:ɐ̯ ˈmi:kʁokən,tʁʊɕlə/</i> pl. die Mikrocontroller	Microcontrolador	C1
46	das Botnetz C1 <i>/das ˈbɔt,nɛts/</i> pl. die Botnetze	Botnet	C1
47	Continuous Deployment C1 <i>/kənˈtɪnjuəs dɪˈplɔɪmənt/</i> das	Despliegue continuo	C1
48	Continuous Integration C1 <i>/kənˈtɪnjuəs ɪntəˈɡʁeɪʃən/</i> die	Integración continua	C1

#	PALABRA	TRADUCCIÓN	NIVEL
49	DevOps C1 <i>/ˈdɛvʔɔps/ das</i>	DevOps	C1
50	IaaS C1 <i>/i: a: a: ˈʔɛs/ das</i>	IaaS	C1
51	PaaS C1 <i>/pɑ:s/ das</i>	PaaS	C1
52	SaaS C1 <i>/ˈsɑ:s/ das</i>	SaaS	C1
53	der API-Schlüssel C1 <i>/de:ɡ a:pe:ˈʔi:,ʃlʏsəl/ pl. die API-Schlüssel</i>	Clave API	C1
54	der Webhook C1 <i>/de:ɡ ˈvɛp,hʊk/ pl. die Webhooks</i>	Webhook	C1
55	Kubernetes C1 <i>/,ku:bɛˈne:təs/ das</i>	Kubernetes	C1
56	das Kubernetes-Cluster C2 <i>/das ku:bɛˈne:ti:s,klastɐ/ pl. die Kubernetes-Cluster</i>	Clúster Kubernetes	C1
57	GraphQL C1 <i>/ˈɡʁɛf kju: ɛl/ das</i>	GraphQL	C1
58	die REST-API C1 <i>/di: ˈʁɛst ʔa:pe:,ʔi:/ pl. die REST-APIs</i>	API REST	C1
59	der Compiler C1 <i>/de:ɡ kɔmˈpaɪlɐ/ pl. die Compiler</i>	Compilador	C1
60	der Interpreter C1 <i>/de:ɡ ɪnˈtɜ:pɔɪtɐ/ pl. die Interpreter</i>	Intérprete informático	C1
61	das Token C1 <i>/das ˈtoʝkɐ/ pl. die Tokens</i>	Token	C1
62	die Tokenisierung C2 <i>/di: to:kəniˈzi:ʁʊŋ/ pl. die Tokenisierungen</i>	Tokenización	C1
63	das Cloud-Rechenzentrum C1 <i>/das ˈklaʊt,ʁɛçŋ,tʁɛntʁʊm/ pl. die Cloud-Rechenzentren</i>	Centro de datos en nube	C1
64	die Internetverbindung A2 <i>/di: ˈɪntɛntʃɛɡ,bɪndʊŋ/ pl. die Internetverbindungen</i>	Conexión a Internet	A1-A2

#	PALABRA	TRADUCCIÓN	NIVEL
65	der Screenshot B1 <i>/de:ɐ̯ ˈskʁiːn,ʃɔt/</i> pl. die Screenshots	Captura de pantalla	A1-A2
66	Exportieren B1 <i>/ɛksɔʁˈtiːʁən/</i> exportierte · hat exportiert	Exportar	B1-B2
67	Importieren B1 <i>/ɪmpɔʁˈtiːʁən/</i> importierte · hat importiert	Importar	B1-B2
68	Zero Trust C1 <i>/'ziʁʊoʊ ˈtʁast/</i> das	Confianza cero	C1
69	Neural Processing Unit C1 <i>/'njʊʁəʁəl ˈpʁəʁʁesɪŋ ˈjuːnɪt/</i> die · pl. die Neural Processing Units	Unidad de procesamiento neuronal	C1
70	die GPU-Beschleunigung C1 <i>/diː geː peː ˈʔuː bə,ʃlɔ̃nɪɡʊŋ/</i> pl. die GPU-Beschleunigungen	Aceleración GPU	C1
71	Serverless C1 <i>/'sɛːʁvələs/</i>	Sin servidor	C1
72	Load Balancer C1 <i>/'lɔʁt ˌbəlɛnsə/</i> der · pl. die Load Balancer	Equilibrador de carga	C1
73	der Lastausgleich C1 <i>/de:ɐ̯ ˈlast,ʔaʊsglaɪç/</i> pl. die Lastausgleiche	Equilibrado de carga	C1
74	Bluetooth A2 <i>/'bluːtuːθ/</i> das	Bluetooth	A1-A2
75	das Datenleck B2 <i>/das ˈdaːtŋ,lek/</i> pl. die Datenlecks	Fuga de datos	B1-B2
76	der USB-Stick A2 <i>/de:ɐ̯ uːʔesˈbeː ,stɪk/</i> pl. die USB-Sticks	Memoria USB	A1-A2
77	die Programmierung B1 <i>/diː pʁɔɡʁaˈmiːʁʊŋ/</i> pl. die Programmierungen	Programación	B1-B2
78	die Programmiersprache B1 <i>/diː pʁɔɡʁaˈmiːɐ̯,ʁʁaːxə/</i> pl. die Programmiersprachen	Lenguaje de programación	B1-B2
79	das Zertifikat B1 <i>/das tsɛʁtifiˈka:t/</i> pl. die Zertifikate	Certificado	B1-B2
80	die Software A2 <i>/diː ˈzɔftvɛːɐ̯/</i>	Software	A1-A2

#	PALABRA	TRADUCCIÓN	NIVEL
81	Konfigurieren B2 <i>/kɔnfigu'ʁi:ʁən/</i> konfigurierte · hat konfiguriert	Configurar	B1-B2
82	Künstliche Intelligenz B2 <i>/'kʏnstlɪçə ʔɪnteli'ɡents/</i> die	Inteligencia artificial	B1-B2
83	der Algorithmus B2 <i>/de:ɐ̯ algo'ʁɪtmʊs/</i> pl. die Algorithmen	Algoritmo	B1-B2
84	die Datenanalyse B2 <i>/di: 'da:tŋʔana,ly:zə/</i> pl. die Datenanalysen	Análisis de datos	B1-B2
85	die Cyber-Sicherheit B2 <i>/di: 'saɪbə,zɪçəhaɪt/</i>	Ciberseguridad	B1-B2
86	der Container B1 <i>/de:ɐ̯ kɔn'teɪnə/</i> pl. die Container	Contenedor	B1-B2
87	das USB-Kabel A2 <i>/das u:ʔɛs'be:,ka:b/</i> pl. die USB-Kabel	Cable USB	A1-A2
88	Scannen A2 <i>/'skɛnən/</i> scannte · hat gescannt	Escanear	A1-A2
89	5G B1 <i>/,fʏnf 'ge:/</i> das	5G	A1-A2
90	USB A2 <i>/u:ʔɛs'be:/</i> der	USB	A1-A2
91	die Schnittstelle B2 <i>/di: 'ʃnɪt,ʃtɛlə/</i> pl. die Schnittstellen	Interfaz	B1-B2
92	der Papierkorb A2 <i>/de:ɐ̯ pa'pi:ɐ̯,kɔɐ̯p/</i> pl. die Papierkörbe	Papelera de reciclaje	A1-A2
93	Augmented Reality C1 <i>/ɔ:g'mɛntɪd ʁi'ælɪti/</i> die	Realidad aumentada	B1-B2
94	Virtual Reality B2 <i>/'vɜ:tʃuəl ʁi'elɪti/</i> die	Realidad virtual	B1-B2
95	Internet der Dinge B2 <i>/'ɪntɛnɛt de:ɐ̯ 'dɪŋə/</i> das	Internet de las cosas	B1-B2
96	das Softwareupdate B1 <i>/das 'sɔftvɛ:ɐ̯,ʔapdeɪt/</i> pl. die Softwareupdates	Actualización del software	A1-A2

#	PALABRA	TRADUCCIÓN	NIVEL
97	der Neustart B1 <i>/de:ɐ̯ ˈnɔʏ̯,ʃtaʁt/</i> pl. die Neustarts	Reinicio	A1-A2
98	SSD B2 <i>/ɛs ɛs ˈde:/</i> die · pl. die SSDs	SSD	B1-B2
99	Bluetooth-Kopplung B1 <i>/'blu:tu:θ,kɔplʊŋ/</i> die · pl. die Bluetooth-Kopplungen	Emparejamiento Bluetooth	B1-B2
100	Dark Mode B2 <i>/'da:ɐ̯k ˌmoɔ̯d/</i> der · pl. die Dark Modes	Modo oscuro	B1-B2
101	die Sprachsteuerung B2 <i>/di: ˈʃpʁa:x,ʃtɔʝɐ̯ʃtʊʁʊŋ/</i> pl. die Sprachsteuerungen	Control por voz	B1-B2
102	der Passwortschutz B2 <i>/de:ɐ̯ ˈpasvɔʁt,ʃʊts/</i>	Protección mediante contraseña	B1-B2
103	das Skript B2 <i>/das ˈskʁɪpt/</i> pl. die Skripte	Script	B1-B2
104	die Abfrage B2 <i>/di: ˈapfʁa:gə/</i> pl. die Abfragen	Consulta	B1-B2
105	das Datenfeld B2 <i>/das ˈda:tŋ,fɛlt/</i> pl. die Datenfelder	Campo de datos	B1-B2
106	Commit C1 <i>/kəˈmɪt/</i> der · pl. die Commits	Commit	B1-B2
107	Branch C1 <i>/'bʁɛntʃ/</i> der · pl. die Branches	Rama de código	B1-B2
108	die Blockchain B2 <i>/di: ˈblɔk,tʃɛɪn/</i> pl. die Blockchains	Blockchain	B1-B2
109	SQL B2 <i>/ɛs ku: ˈʔɛl/</i> das	SQL	B1-B2
110	Big Data B2 <i>/ˌbɪɡ ˈdeɪtə/</i> die	Big Data	B1-B2
111	Data Mining C1 <i>/'deɪtə ˌmaɪnɪŋ/</i> das	Minería de datos	B1-B2
112	Business Intelligence C1 <i>/'bɪznɪs ɪn,tɛlɪdʒəns/</i> die	Inteligencia empresarial	B1-B2

#	PALABRA	TRADUCCIÓN	NIVEL
113	die Latenz C1 <i>/di: la'tents/ pl. die Latenzen</i>	Latencia	B1-B2
114	der Proxy C1 <i>/de:ɡ 'pʁɔksi/ pl. die Proxys</i>	Proxy	B1-B2
115	API B2 <i>/a: pe: 'ʔi:/ die · pl. die APIs</i>	API	B1-B2
116	der Zeitstempel C1 <i>/de:ɡ 'tsaɪ̯tʃtɛmp/</i> pl. die Zeitstempel	Marca de tiempo	B1-B2
117	der IT-Support B1 <i>/de:ɡ 'aɪ̯ti:sə,pɔ:ʁt/</i>	Soporte informático	B1-B2
118	die Whitelist C1 <i>/di: 'waɪt,lɪst/ pl. die Whitelists</i>	Lista blanca	B1-B2
119	die Firewall-Regel C1 <i>/di: 'faɪəwɔ:l,ʁe:ɡl/ pl. die Firewall-Regeln</i>	Regla del cortafuegos	B1-B2
120	das VPN B2 <i>/das faɡpe:'ʔɛn/ pl. die VPNs</i>	VPN	B1-B2
121	JSON C1 <i>/'dʒeɪ̯sən/ das</i>	JSON	B1-B2
122	YAML C1 <i>/'jæmə/</i> das	YAML	B1-B2
123	das Trackpad B2 <i>/das 'tʁɛk,pɛt/ pl. die Trackpads</i>	Trackpad	B1-B2
124	der Quellcode B2 <i>/de:ɡ 'kvɛl,ko:t/ pl. die Quellcodes</i>	Código fuente	B1-B2
125	das Repository C1 <i>/das ʁɪ'pɔzɪtəʁi/ pl. die Repositorys</i>	Repositorio	B1-B2
126	Git B2 <i>/ɡɪt/ das</i>	Git	B1-B2
127	Pull Request C1 <i>/'pʊl ʁɪ,kvɛst/ der · pl. die Pull Requests</i>	Pull request	B1-B2
128	Docker C1 <i>/'dɔke/ das</i>	Docker	B1-B2

#	PALABRA	TRADUCCIÓN	NIVEL
129	XML C1 /ɪks ʔɛm 'ʔɛl/ das	XML	B1-B2
130	Cloud Computing B2 /'klaʊt kəm,pju:tɪŋ/ das	Computación en nube	B1-B2
131	die Gesichtserkennung B2 /di: gə'zɪçtsʔɛg,kɛnʊŋ/	Reconocimiento facial	B1-B2
132	NFC B2 /ɛn ɛf 'tse:/ die	NFC	B1-B2
133	der Zugriffscode B1 /de:ɐ̯ 'tsu:ɡʁɪfs,kɔ:t/ pl. die Zugriffscode	Código de acceso	B1-B2
134	die Bandbreite B2 /di: 'bant,bʁɔ̃tə/ pl. die Bandbreiten	Ancho de banda	B1-B2

Escucha todas las palabras y practícalas gratis: <https://languageminute.com/es/learn/de/topic/145-ti>

German Minute: <https://apps.apple.com/app/id6749515334>