

IT saksaksi

134 sanaa perustasolta edistyneelle tasolle.

#	SANA	KÄÄNNÖS	TASO
1	der Flugmodus B1 <i>/de:ɐ̯ ˈflu:k,mo:dʊs/</i> mon. die Flugmodi	Lentotila	B1–B2
2	das Handy A1 <i>/das ˈhɛndi/</i> mon. die Handys	Matkapuhelin	A1–A2
3	Maschinelles Lernen C1 <i>/maʃiˈnɛləs ˈlɛʁnən/</i> das	Koneoppiminen	C1
4	Deinstallieren B1 <i>/,deʔɪnstaˈli:ʁən/</i> deinstallierte · hat deinstalliert	Poistaa asennus	B1–B2
5	Social Engineering C1 <i>/ˈsoʊʃl ɛndʒɪ,niʒɪŋ/</i> das	Sosiaalinen manipulointi	C1
6	die Bibliothek A1 <i>/di: bibljəˈte:k/</i> mon. die Bibliotheken	Kirjasto	A1–A2
7	Neuronales Netzwerk C1 <i>/nɔʏʁəˈna:ləs ˈnɛts,vɛʁk/</i> das · mon. die neuronalen Netzwerke	Neuroverkko	C1
8	die Datenschutz-Grundverordnung C1 <i>/di: ˈda:tʃʊts,ɡʁʊntfɛɐ̯ʒʊdnʊŋ/</i>	Yleinen tietosuojasetus	C1
9	Quantum Computing C1 <i>/ˈkwɔntəm kəm,pju:tɪŋ/</i> das	Kvanttilaskenta	C1
10	die Skalierbarkeit C1 <i>/di: skaˈli:ɐ̯ba:ɐ̯kaɪt/</i>	Skaalautuvuus	C1
11	Algorithmische Verzerrung C1 <i>/alɡoˈʁɪtmɪʃə fɛɐ̯ˈʦɛʁʊŋ/</i> die · mon. die algorithmischen Verzerrungen	Algoritminen vääristymä	C1
12	die Redundanz C1 <i>/di: ʁedʊnˈdants/</i> mon. die Redundanzen	Redundanssi	C1
13	der Hotspot B1 <i>/de:ɐ̯ ˈhɔtspɔt/</i> mon. die Hotspots	Hotspot	B1–B2
14	die Festplatte B1 <i>/di: ˈfɛst,platə/</i> mon. die Festplatten	Kiintolevy	B1–B2
15	der Hypervisor C2 <i>/de:ɐ̯ ˈhaɪpɐ,vəɪzɐ/</i> mon. die Hypervisoren	Hypervisor	C1

#	SANA	KÄÄNNÖS	TASO
16	die Virtualisierung C1 <i>/di: vɪʁtuali'zi:ʊŋ/</i> mon. die Virtualisierungen	Virtualisointi	C1
17	das Debugging C1 <i>/das di'bagɪŋ/</i>	Vianmääritys	C1
18	die Fehlertoleranz C1 <i>/di: 'fe:lɛtolɐ,ʁants/</i> mon. die Fehlertoleranzen	Vikasietoisuus	C1
19	die Interoperabilität C2 <i>/di: ʔɪntɐʔopɐʁabili'tɛ:t/</i>	Yhteentoimivuus	C1
20	Smart Contract C1 <i>/'sma:ɐt ,kɔntʁækt/</i> der · mon. die Smart Contracts	Älysopimus	C1
21	der Speicher B1 <i>/de:g 'ʃpaɪçɐ/</i> mon. die Speicher	Muisti	B1–B2
22	die Speicherkarte B1 <i>/di: 'ʃpaɪçɐ,kartə/</i> mon. die Speicherkarten	Muistikortti	B1–B2
23	Aktualisieren B1 <i>/aktuali'zi:ʊən/</i> aktualisierte · hat aktualisiert	Päivittää	B1–B2
24	NoSQL C1 <i>/noʊ ɛs ku: 'ʔɛl/</i> das	NoSQL	C1
25	die Microservices C1 <i>/di: 'maɪkrɔʊ,sɔɐ:ɐvɪsɪs/</i>	Mikropalvelut	C1
26	Edge Computing C1 <i>/'ɛdʒ kəm,pju:tɪŋ/</i> das	Edge Computing	C1
27	Mixed Reality C1 <i>/mɪkst ʁi'ɛlɪti/</i> die	Yhdistetty todellisuus	C1
28	der Penetrationstest C1 <i>/de:g penɛtʁa'tsjɔ:ns,tɛst/</i> mon. die Penetrationstests	Tunkeutumistesti	C1
29	Intrusion Detection C1 <i>/ɪn'tʁu:ʒən dɪ'tɛkʃən/</i> die	Tunkeutumisen havaitseminen	C1
30	die Hashfunktion C1 <i>/di: 'hɛʃfʊŋk,tʃjɔ:n/</i> mon. die Hashfunktionen	Tiivistefunktio	C1
31	die Blockchain-Verifizierung C1 <i>/di: 'blɔktʃɛɪn vɐʁɪfi,tʃi:ʊŋ/</i> mon. die Blockchain-Verifizierungen	Lohkoketjun todentaminen	C1
32	Merge C1 <i>/mɔɐ:ɐdʒ/</i> der · mon. die Merges	Yhdistäminen	C1

#	SANA	KÄÄNNÖS	TASO
33	der Microservice C1 <i>/de:ɐ̯ ˈmaɪkɾʊɕ, sœ:ɐ̯vɪs/</i> mon. die Microservices	Mikropalvelu	C1
34	der Load-Balancer C1 <i>/de:ɐ̯ ˈloʊd, bəlɛnsə/</i> mon. die Load-Balancer	Kuormituksen tasapainottaja	C1
35	der Hash C1 <i>/de:ɐ̯ ˈhɛʃ/</i> mon. die Hashes	Hash	C1
36	Data Lake C1 <i>/'dɛɪtə ˌleɪk/</i> der · mon. die Data Lakes	Data Lake	C1
37	die Orchestrierung C1 <i>/di: ʔɔʁkɛs'tʁi:ʁʊŋ/</i> mon. die Orchestrierungen	Orkestrointi	C1
38	der Fingerabdrucksensor B2 <i>/de:ɐ̯ ˈfɪŋɐʔapɾʊɕk, zɛnzɔ:ɐ̯/</i> mon. die Fingerabdrucksensoren	Sormenjälkitunnistin	C1
39	das Tablet A2 <i>/das ˈtɛblət/</i> mon. die Tablets	Tabletti	A1-A2
40	die Netzwerkfreigabe C1 <i>/di: ˈnetsvɛɾk, fʁaɪga:bə/</i> mon. die Netzwerkfreigaben	Verkon jakaminen	C1
41	Deep Learning C1 <i>/'di:p ˌlœ:ɐ̯nɪŋ/</i> das	Syväoppiminen	C1
42	Einschalten A1 <i>/'aɪn,ʃaltŋ/</i> schaltete ein · hat eingeschaltet	Kytkeä päälle	A1-A2
43	die Kamera A1 <i>/di: ˈkaməɾa/</i> mon. die Kameras	Kamera	A1-A2
44	das Spoofing C2 <i>/das ˈspu:fɪŋ/</i>	Spoofing	C1
45	der Mikrocontroller C1 <i>/de:ɐ̯ ˈmi:kʁokən, tʁʊɕlə/</i> mon. die Mikrocontroller	Mikrokontrolleri	C1
46	das Botnetz C1 <i>/das ˈbɔt, nɛts/</i> mon. die Botnetze	Botnet	C1
47	Continuous Deployment C1 <i>/kən'tɪnjuəs dɪ'plɔɪmənt/</i> das	Jatkuva käyttöönotto	C1
48	Continuous Integration C1 <i>/kən'tɪnjuəs ɪntə'gʁeɪʃən/</i> die	Jatkuva integrointi	C1

#	SANA	KÄÄNNÖS	TASO
49	DevOps C1 /'dɛvʔɔps/ das	DevOps	C1
50	IaaS C1 /i: a: a: 'ʔɛs/ das	IaaS	C1
51	PaaS C1 /pɑ:s/ das	PaaS	C1
52	SaaS C1 /'sɑ:s/ das	SaaS	C1
53	der API-Schlüssel C1 /de:ɡ a:pe:'ʔi:,ʃlʏsəl/ mon. die API-Schlüssel	API-avain	C1
54	der Webhook C1 /de:ɡ 'vɛp,høk/ mon. die Webhooks	Webhook	C1
55	Kubernetes C1 /,ku:bɛ'ne:təs/ das	Kubernetes	C1
56	das Kubernetes-Cluster C2 /das ku:bɛ'ne:ti:s,klaste/ mon. die Kubernetes-Cluster	Kubernetes-klusteri	C1
57	GraphQL C1 /'gʁɛf kju: ɛl/ das	GraphQL	C1
58	die REST-API C1 /di: 'ʁɛst ʔa:pe:,ʔi:/ mon. die REST-APIs	REST API	C1
59	der Compiler C1 /de:ɡ kɔm'paɪlɐ/ mon. die Compiler	Kääntäjä	C1
60	der Interpreter C1 /de:ɡ ɪn'tɜ:pɔɪtɐ/ mon. die Interpreter	Tulkkiohjelma	C1
61	das Token C1 /das 'toʊkɛn/ mon. die Tokens	Token	C1
62	die Tokenisierung C2 /di: to:kəni'zi:ʁɔŋ/ mon. die Tokenisierungen	Tokenisointi	C1
63	das Cloud-Rechenzentrum C1 /das 'klaʊt,ʁɛçn,tʃɛntɹʊm/ mon. die Cloud-Rechenzentren	Pilvipalvelukeskus	C1
64	die Internetverbindung A2 /di: 'ɪntɛnɛtʃɛɡ,bɪndʊŋ/ mon. die Internetverbindungen	Internet-yhteys	A1-A2

#	SANA	KÄÄNNÖS	TASO
65	der Screenshot B1 <i>/de:ɐ̯ ˈskʁi:n,ʃɔt/</i> mon. die Screenshots	Kuvakaappaus	A1-A2
66	Exportieren B1 <i>/ɛksɔʁˈti:ʁən/</i> exportierte · hat exportiert	Viedä	B1-B2
67	Importieren B1 <i>/ɪmpɔʁˈti:ʁən/</i> importierte · hat importiert	Tuoda tiedosto	B1-B2
68	Zero Trust C1 <i>/'zi:əʁɒʁ ˈtʁast/</i> das	Nollaluottamus	C1
69	Neural Processing Unit C1 <i>/'njʊəʁəl ˈpʁəʊsɛsɪŋ ˈju:nɪt/</i> die · mon. die Neural Processing Units	Neuraalinen prosessointiyksikkö	C1
70	die GPU-Beschleunigung C1 <i>/di: ge: pe: ˈʔu: bə,ʃlɔ̃nɪɡʊŋ/</i> mon. die GPU-Beschleunigungen	GPU-kiihdytys	C1
71	Serverless C1 <i>/'sɛ:ɐ̯vɐləs/</i>	Palvelimetön	C1
72	Load Balancer C1 <i>/'loʊt ˌbɛlənsɐ/</i> der · mon. die Load Balancer	Kuormituksen tasapainottaja	C1
73	der Lastausgleich C1 <i>/de:ɐ̯ ˈlast,ʔaʊsglaɪç/</i> mon. die Lastausgleiche	Kuorman tasaus	C1
74	Bluetooth A2 <i>/'blu:tu:θ/</i> das	Bluetooth	A1-A2
75	das Datenleck B2 <i>/das ˈda:tŋ,lek/</i> mon. die Datenlecks	Tietovuoto	B1-B2
76	der USB-Stick A2 <i>/de:ɐ̯ u:ʔɛsˈbe: ,stɪk/</i> mon. die USB-Sticks	USB-tikku	A1-A2
77	die Programmierung B1 <i>/di: pʁɔɡʁaˈmi:ʁʊŋ/</i> mon. die Programmierungen	Ohjelmointi	B1-B2
78	die Programmiersprache B1 <i>/di: pʁɔɡʁaˈmi:ɐ̯,ʁɔa:xə/</i> mon. die Programmiersprachen	Ohjelmointikieli	B1-B2
79	das Zertifikat B1 <i>/das tsɛʁtifiˈka:t/</i> mon. die Zertifikate	Sertifikaatti	B1-B2
80	die Software A2 <i>/di: ˈzɔftvɛ:ɐ̯/</i>	Ohjelmisto	A1-A2

#	SANA	KÄÄNNÖS	TASO
81	Konfigurieren B2 <i>/kɔnfigu'ʁiːʁən/</i> konfigurierte · hat konfiguriert	Määrittää	B1–B2
82	Künstliche Intelligenz B2 <i>/'kʏnstlɪçə ʔɪnteli'ɡents/</i> die	Tekoäly	B1–B2
83	der Algorithmus B2 <i>/deːɡ algo'ʁitmʊs/</i> mon. die Algorithmen	Algoritmi	B1–B2
84	die Datenanalyse B2 <i>/diː 'daːtəʔana,lyːzə/</i> mon. die Datenanalysen	Tietojen analysointi	B1–B2
85	die Cyber-Sicherheit B2 <i>/diː 'saɪbə,zɪçəhaɪt/</i>	Kyberturvallisuus	B1–B2
86	der Container B1 <i>/deːɡ kɔn'teɪnə/</i> mon. die Container	Kontti	B1–B2
87	das USB-Kabel A2 <i>/das uːʔɛs'beː,kɑːb/</i> mon. die USB-Kabel	USB-kaapeli	A1–A2
88	Scannen A2 <i>/'skɛnən/</i> scannte · hat gescannt	Skannata	A1–A2
89	5G B1 <i>/,fɪnf 'geː/</i> das	5G	A1–A2
90	USB A2 <i>/uːʔɛs'beː/</i> der	USB	A1–A2
91	die Schnittstelle B2 <i>/diː 'ʃnɪt,ʃtɛlə/</i> mon. die Schnittstellen	Liitäntä	B1–B2
92	der Papierkorb A2 <i>/deːɡ pa'piːɡ,kɔʁp/</i> mon. die Papierkörbe	Roskakori	A1–A2
93	Augmented Reality C1 <i>/ɔːɡ'mentɪd ʁi'ælɪti/</i> die	Lisätty todellisuus	B1–B2
94	Virtual Reality B2 <i>/'vɜːtʃuəl ʁi'eləti/</i> die	Virtuaalitodellisuus	B1–B2
95	Internet der Dinge B2 <i>/'ɪntənət deːɡ 'dɪŋə/</i> das	Esineiden internet	B1–B2
96	das Softwareupdate B1 <i>/das 'sɔftvɛːɡ,ʔapdeɪt/</i> mon. die Softwareupdates	Ohjelmiston päivitys	A1–A2

#	SANA	KÄÄNNÖS	TASO
97	der Neustart B1 <i>/de:ɐ̯ ˈnɔɪ̯ʃtaʁt/</i> mon. die Neustarts	Uudelleenkäynnistys	A1-A2
98	SSD B2 <i>/ɛs ɛs ˈde:/</i> die · mon. die SSDs	SSD	B1-B2
99	Bluetooth-Kopplung B1 <i>/'blu:tu:θ,kɔplʊŋ/</i> die · mon. die Bluetooth-Kopplungen	Bluetooth-pariliitäntä	B1-B2
100	Dark Mode B2 <i>/'da:ɐ̯k ˌmoɔ̯d/</i> der · mon. die Dark Modes	Tumma tila	B1-B2
101	die Sprachsteuerung B2 <i>/di: ˈʃpɾa:x,ʃtɔɪ̯ʁʊʊŋ/</i> mon. die Sprachsteuerungen	Ääniohjaus	B1-B2
102	der Passwortschutz B2 <i>/de:ɐ̯ ˈpasvɔʁt,ʃʊts/</i>	Salasanasuojaus	B1-B2
103	das Skript B2 <i>/das ˈskʁɪpt/</i> mon. die Skripte	Skripti	B1-B2
104	die Abfrage B2 <i>/di: ˈapfʁa:gə/</i> mon. die Abfragen	Tietokysely	B1-B2
105	das Datenfeld B2 <i>/das ˈda:tŋ,fɛlt/</i> mon. die Datenfelder	Tietokenttä	B1-B2
106	Commit C1 <i>/kəˈmɪt/</i> der · mon. die Commits	Commit	B1-B2
107	Branch C1 <i>/'brɛntʃ/</i> der · mon. die Branches	Haara	B1-B2
108	die Blockchain B2 <i>/di: ˈblɔk,tʃeɪn/</i> mon. die Blockchains	Lohkoketju	B1-B2
109	SQL B2 <i>/ɛs ku: ˈʔɛl/</i> das	SQL	B1-B2
110	Big Data B2 <i>/ˌbɪɡ ˈdeɪtə/</i> die	Massadata	B1-B2
111	Data Mining C1 <i>/'deɪtə ˌmaɪnɪŋ/</i> das	Tiedonlouhinta	B1-B2
112	Business Intelligence C1 <i>/'bɪznɪs ɪn,tɛlɪdʒəns/</i> die	Business Intelligence	B1-B2

#	SANA	KÄÄNNÖS	TASO
113	die Latenz C1 <i>/di: la'tents/ mon. die Latenzen</i>	Vasteviive	B1-B2
114	der Proxy C1 <i>/de:ɡ 'pʁɔksi/ mon. die Proxys</i>	Proxy	B1-B2
115	API B2 <i>/a: pe: 'ʔi:/ die · mon. die APIs</i>	API	B1-B2
116	der Zeitstempel C1 <i>/de:ɡ 'tsaɪt,ʃtɛmp/</i> mon. die Zeitstempel	Aikaleima	B1-B2
117	der IT-Support B1 <i>/de:ɡ 'aɪti:sə,pɔ:ɡt/</i>	IT-tuki	B1-B2
118	die Whitelist C1 <i>/di: 'waɪt,lɪst/ mon. die Whitelists</i>	Sallittujen lista	B1-B2
119	die Firewall-Regel C1 <i>/di: 'faɪəwɔ:l,ʁe:ɡl/ mon. die Firewall-Regeln</i>	Palomuurin sääntö	B1-B2
120	das VPN B2 <i>/das faɹpe:'ʔɛn/ mon. die VPNs</i>	VPN	B1-B2
121	JSON C1 <i>/'ʒeɪsən/ das</i>	JSON	B1-B2
122	YAML C1 <i>/'jæmə/</i> das	YAML	B1-B2
123	das Trackpad B2 <i>/das 'tʁɛk,pɛt/ mon. die Trackpads</i>	Trackpad	B1-B2
124	der Quellcode B2 <i>/de:ɡ 'kvɛl,ko:t/ mon. die Quellcodes</i>	Lähdekoodi	B1-B2
125	das Repository C1 <i>/das ʁɪ'pɔzɪtəʁi/ mon. die Repositorys</i>	Koodivarasto	B1-B2
126	Git B2 <i>/ɡɪt/ das</i>	Git	B1-B2
127	Pull Request C1 <i>/'pʊl ʁɪ,kvɛst/ der · mon. die Pull Requests</i>	Pull Request	B1-B2
128	Docker C1 <i>/'dɔke/ das</i>	Docker	B1-B2

#	SANA	KÄÄNNÖS	TASO
129	XML C1 /ɪks ʔɛm 'ʔɛl/ das	XML	B1-B2
130	Cloud Computing B2 /'klaʊt kəm,pju:tɪŋ/ das	Pilvilaskenta	B1-B2
131	die Gesichtserkennung B2 /di: gə'zɪçtsʔɛɡ,kɛnʊŋ/	Kasvontunnistus	B1-B2
132	NFC B2 /ɛn ɛf 'tse:/ die	NFC	B1-B2
133	der Zugriffscode B1 /de:ɡ 'tsu:ɡʁɪfs,kɔ:t/ mon. die Zugriffscode	Pääsykoodi	B1-B2
134	die Bandbreite B2 /di: 'bant,bʁɔ̃tə/ mon. die Bandbreiten	Kaistanleveys	B1-B2

Kuuntele kaikki sanat ja harjoittele ilmaiseksi: <https://languageminute.com/fi/learn/de/topic/145-it>

German Minute: <https://apps.apple.com/app/id6749515334>