

IT en allemand

134 mots, du niveau débutant au niveau avancé.

#	MOT	TRADUCTION	NIVEAU
1	der Flugmodus B1 <i>/de:ɐ̯ ˈflu:k,mo:dʊs/</i> pl. die Flugmodi	Mode avion	B1-B2
2	das Handy A1 <i>/das ˈhɛndi/</i> pl. die Handys	Téléphone portable	A1-A2
3	Maschinelles Lernen C1 <i>/maʃiˈnɛləs ˈlɛʁnən/</i> das	Apprentissage automatique	C1
4	Deinstallieren B1 <i>/,deʔɪnstɑˈliːʁən/</i> deinstallierte · hat deinstalliert	Désinstaller	B1-B2
5	Social Engineering C1 <i>/ˈsoʊʃl̩ ɛndʒɪ,niʁɪŋ/</i> das	Ingénierie sociale	C1
6	die Bibliothek A1 <i>/diː bibljoˈteːk/</i> pl. die Bibliotheken	Bibliothèque	A1-A2
7	Neuronales Netzwerk C1 <i>/nɔʏ̯ʁoˈna:ləs ˈnɛts,vɛʁk/</i> das · pl. die neuronalen Netzwerke	Réseau neuronal	C1
8	die Datenschutz-Grundverordnung C1 <i>/diː ˈdaːtʃʊts,ɡʁʊntfɛʁɔʏ̯dʁʊŋ/</i>	Règlement général sur la protection des données	C1
9	Quantum Computing C1 <i>/ˈkwɔ̯ntəm kəm,pjuːtɪŋ/</i> das	L'informatique quantique	C1
10	die Skalierbarkeit C1 <i>/diː skaˈliːəbaːgkʰaɪt/</i>	Évolutivité	C1
11	Algorithmische Verzerrung C1 <i>/algoˈʁɪtmɪʃə fɛʁˈt͡sɛʁʊŋ/</i> die · pl. die algorithmischen Verzerrungen	Distorsion algorithmique	C1
12	die Redundanz C1 <i>/diː ʁedʊnˈdants/</i> pl. die Redundanzen	Redondance	C1
13	der Hotspot B1 <i>/de:ɐ̯ ˈhɔtspɔt/</i> pl. die Hotspots	Point d'accès sans fil	B1-B2
14	die Festplatte B1 <i>/diː ˈfɛst,platə/</i> pl. die Festplatten	Disque dur	B1-B2
15	der Hypervisor C2 <i>/de:ɐ̯ ˈhʰaɪpɐ,vʰaɪzɐ/</i> pl. die Hypervisoren	Hyperviseur	C1

#	MOT	TRADUCTION	NIVEAU
16	die Virtualisierung C1 <i>/di: vɪʁtʊali'zi:ʊŋ/</i> pl. die Virtualisierungen	Virtualisation	C1
17	das Debugging C1 <i>/das di'bagɪŋ/</i>	Débogage	C1
18	die Fehlertoleranz C1 <i>/di: 'fe:lɛtolɐ,ʁants/</i> pl. die Fehlertoleranzen	Tolérance aux erreurs	C1
19	die Interoperabilität C2 <i>/di: ʔɪntɐʔopɐʁabili'tɛ:t/</i>	Interopérabilité	C1
20	Smart Contract C1 <i>/'sma:ɐ̯t ,kɔntʁækt/</i> der · pl. die Smart Contracts	Contrat intelligent	C1
21	der Speicher B1 <i>/de:ɐ̯ 'ʃpaɪçɐ/</i> pl. die Speicher	Mémoire	B1–B2
22	die Speicherkarte B1 <i>/di: 'ʃpaɪçɐ,kartə/</i> pl. die Speicherkarten	Carte mémoire	B1–B2
23	Aktualisieren B1 <i>/aktuali'zi:ʊən/</i> aktualisierte · hat aktualisiert	Mettre à jour	B1–B2
24	NoSQL C1 <i>/noʊ ɛs ku: 'ʔɛl/</i> das	NoSQL	C1
25	die Microservices C1 <i>/di: 'maɪkʁosʊ,sœ:ɐ̯vɪsɪs/</i>	Microservices	C1
26	Edge Computing C1 <i>/'ɛdʒ kəm,pju:tɪŋ/</i> das	Informatique en périphérie	C1
27	Mixed Reality C1 <i>/mɪkst ʁi'ɛlɪti/</i> die	Réalité mixte	C1
28	der Penetrationstest C1 <i>/de:ɐ̯ penɛtʁa'tsjo:ns,tɛst/</i> pl. die Penetrationstests	Test de pénétration	C1
29	Intrusion Detection C1 <i>/ɪn'tʁu:ʒən dɪ'tɛkʃən/</i> die	Détection d'intrusion	C1
30	die Hashfunktion C1 <i>/di: 'hɛʃfʊŋk,tʃjo:n/</i> pl. die Hashfunktionen	Fonction de hachage	C1
31	die Blockchain-Verifizierung C1 <i>/di: 'blɔktʃɛɪn vɐʁɪfi,tʃi:ʊŋ/</i> pl. die Blockchain-Verifizierungen	Vérification de la blockchain	C1
32	Merge C1 <i>/mœ:ɐ̯dʒ/</i> der · pl. die Merges	Fusionner	C1

#	MOT	TRADUCTION	NIVEAU
33	der Microservice C1 <i>/de:ɐ̯ ˈmaɪkʁosʊ,sæ:ɐ̯vis/</i> pl. die Microservices	Microservice	C1
34	der Load-Balancer C1 <i>/de:ɐ̯ ˈloʊd,bəlɐ̯nsə/</i> pl. die Load-Balancer	Équilibreur de charge	C1
35	der Hash C1 <i>/de:ɐ̯ ˈhɛʃ/</i> pl. die Hashes	Hash	C1
36	Data Lake C1 <i>/'dɛɪtə ˌleɪk/</i> der · pl. die Data Lakes	Lac de données	C1
37	die Orchestrierung C1 <i>/di: ʔɔʁkɛs'tʁi:ʁʊŋ/</i> pl. die Orchestrierungen	Orchestration	C1
38	der Fingerabdrucksensor B2 <i>/de:ɐ̯ ˈfɪŋɐʔapdʁʊk,zɛnzɔ:ɐ̯/</i> pl. die Fingerabdrucksensoren	Capteur d'empreintes digitales	C1
39	das Tablet A2 <i>/das ˈtɛblət/</i> pl. die Tablets	Tablette	A1-A2
40	die Netzwerkfreigabe C1 <i>/di: ˈnetsvɛʁk,fʁaɪga:bə/</i> pl. die Netzwerkfreigaben	Partage en réseau	C1
41	Deep Learning C1 <i>/'di:p ˌlœ:ɐ̯lɪŋŋ/</i> das	Apprentissage profond	C1
42	Einschalten A1 <i>/'aɪnʃaltŋ/</i> schaltete ein · hat eingeschaltet	Allumer	A1-A2
43	die Kamera A1 <i>/di: ˈkaməʁa/</i> pl. die Kameras	Caméra	A1-A2
44	das Spoofing C2 <i>/das ˈspu:fɪŋ/</i>	Spoofing	C1
45	der Mikrocontroller C1 <i>/de:ɐ̯ ˈmi:kʁokən,tʁoʊʎlə/</i> pl. die Mikrocontroller	Microcontrôleur	C1
46	das Botnetz C1 <i>/das ˈbɔt,nets/</i> pl. die Botnetze	Réseau de zombies	C1
47	Continuous Deployment C1 <i>/kən'tɪnjuəs dɪ'plɔɪmənt/</i> das	Déploiement continu	C1
48	Continuous Integration C1 <i>/kən'tɪnjuəs ɪntə'gʁeɪʃən/</i> die	Intégration continue	C1

#	MOT	TRADUCTION	NIVEAU
49	DevOps C1 <i>/ˈdɛvʔɔps/ das</i>	DevOps	C1
50	IaaS C1 <i>/i: a: a: ˈʔɛs/ das</i>	IaaS	C1
51	PaaS C1 <i>/pɑ:s/ das</i>	PaaS	C1
52	SaaS C1 <i>/ˈsɑ:s/ das</i>	SaaS	C1
53	der API-Schlüssel C1 <i>/de:ɡ a:pe:ˈʔi:,ʃlʏsəl/ pl. die API-Schlüssel</i>	Clé API	C1
54	der Webhook C1 <i>/de:ɡ ˈvɛp,høk/ pl. die Webhooks</i>	Webhook	C1
55	Kubernetes C1 <i>/,ku:bɛˈne:təs/ das</i>	Kubernetes	C1
56	das Kubernetes-Cluster C2 <i>/das ku:bɛˈne:ti:s,klastɐ/ pl. die Kubernetes-Cluster</i>	Cluster Kubernetes	C1
57	GraphQL C1 <i>/ˈɡʁɛf kju: ɛl/ das</i>	GraphQL	C1
58	die REST-API C1 <i>/di: ˈʁɛst ʔa:pe:,ʔi:/ pl. die REST-APIs</i>	API REST	C1
59	der Compiler C1 <i>/de:ɡ kɔmˈpaɪlɐ/ pl. die Compiler</i>	Compilateur	C1
60	der Interpreter C1 <i>/de:ɡ ɪnˈtɜ:pɔɪtɐ/ pl. die Interpreter</i>	Interpréteur informatique	C1
61	das Token C1 <i>/das ˈtoʊkɐ/ pl. die Tokens</i>	Jeton	C1
62	die Tokenisierung C2 <i>/di: to:kəniˈzi:ʁʊŋ/ pl. die Tokenisierungen</i>	Tokenisation	C1
63	das Cloud-Rechenzentrum C1 <i>/das ˈklaʊt,ʁɛçŋ,tʃɛntʁʊm/ pl. die Cloud-Rechenzentren</i>	Centre de données en nuage	C1
64	die Internetverbindung A2 <i>/di: ˈɪntɛntʃɛɡ,bɪndʊŋ/ pl. die Internetverbindungen</i>	Connexion Internet	A1-A2

#	MOT	TRADUCTION	NIVEAU
65	der Screenshot B1 <i>/de:ɐ̯ ˈskʁi:n,ʃɔt/</i> pl. die Screenshots	Capture d'écran	A1-A2
66	Exportieren B1 <i>/ɛksɔʁˈti:ʁən/</i> exportierte · hat exportiert	Exporter	B1-B2
67	Importieren B1 <i>/ɪmpɔʁˈti:ʁən/</i> importierte · hat importiert	Importer	B1-B2
68	Zero Trust C1 <i>/'ziʁʊst ˈtʁast/</i> das	Confiance zéro	C1
69	Neural Processing Unit C1 <i>/'njʊʁəl ˈpʁəʁsɛsɪŋ ˈju:nɪt/</i> die · pl. die Neural Processing Units	Unité de traitement neuronal	C1
70	die GPU-Beschleunigung C1 <i>/di: ɡe: pɐ: ˈʔu: bəʃlɔ̃nɪɡʊŋ/</i> pl. die GPU-Beschleunigungen	Accélération GPU	C1
71	Serverless C1 <i>/'sɛ:ʁvələs/</i>	Sans serveur	C1
72	Load Balancer C1 <i>/'lɔʁt ˌbɛlənsɐ/</i> der · pl. die Load Balancer	Équilibreur de charge	C1
73	der Lastausgleich C1 <i>/de:ɐ̯ ˈlast,ʔaʊsglaɪç/</i> pl. die Lastausgleiche	Équilibrage de charge	C1
74	Bluetooth A2 <i>/'blu:tu:θ/</i> das	Bluetooth	A1-A2
75	das Datenleck B2 <i>/das ˈda:tŋ,lek/</i> pl. die Datenlecks	Fuite de données	B1-B2
76	der USB-Stick A2 <i>/de:ɐ̯ u:ʔɛsˈbe: ,stɪk/</i> pl. die USB-Sticks	Clé USB	A1-A2
77	die Programmierung B1 <i>/di: ɾɔɡʁaˈmi:ʁʊŋ/</i> pl. die Programmierungen	Programmation	B1-B2
78	die Programmiersprache B1 <i>/di: ɾɔɡʁaˈmi:ɐ̯ʝɾɾa:xə/</i> pl. die Programmiersprachen	Langage de programmation	B1-B2
79	das Zertifikat B1 <i>/das tsɛʁtifiˈka:t/</i> pl. die Zertifikate	Certificat	B1-B2
80	die Software A2 <i>/di: ˈzɔftvɛ:ɐ̯/</i>	Logiciel	A1-A2

#	MOT	TRADUCTION	NIVEAU
81	Konfigurieren B2 <i>/kɔ̃nfigu'ʁiːʁən/</i> konfigurierte · hat konfiguriert	Configurer	B1-B2
82	Künstliche Intelligenz B2 <i>/'kʏnstlɪçə ʔɪnteli'ɡents/</i> die	Intelligence artificielle	B1-B2
83	der Algorithmus B2 <i>/deːɡ algo'ʁitmʊs/</i> pl. die Algorithmen	Algorithme	B1-B2
84	die Datenanalyse B2 <i>/diː 'daːtəʔana,lyːzə/</i> pl. die Datenanalysen	Analyse des données	B1-B2
85	die Cyber-Sicherheit B2 <i>/diː 'saɪbə,zɪçəhaɪt/</i>	Cybersécurité	B1-B2
86	der Container B1 <i>/deːɡ kɔn'teɪnə/</i> pl. die Container	Conteneur	B1-B2
87	das USB-Kabel A2 <i>/das uːʔɛs'beː,kaːbl/</i> pl. die USB-Kabel	Câble USB	A1-A2
88	Scannen A2 <i>/'skɛnən/</i> scannte · hat gescannt	Numériser	A1-A2
89	5G B1 <i>/,fʏnf 'geː/</i> das	5G	A1-A2
90	USB A2 <i>/uːʔɛs'beː/</i> der	USB	A1-A2
91	die Schnittstelle B2 <i>/diː 'ʃnɪt,ʃtɛlə/</i> pl. die Schnittstellen	Interface	B1-B2
92	der Papierkorb A2 <i>/deːɡ pa'piːɡ,kɔʁp/</i> pl. die Papierkörbe	Corbeille	A1-A2
93	Augmented Reality C1 <i>/ɔːg'mentɪd ʁi'ælɪti/</i> die	Réalité augmentée	B1-B2
94	Virtual Reality B2 <i>/'vɜːtʃuəl ʁi'eləti/</i> die	Réalité virtuelle	B1-B2
95	Internet der Dinge B2 <i>/'ɪntənɛt deːɡ 'dɪŋə/</i> das	Internet des objets	B1-B2
96	das Softwareupdate B1 <i>/das 'sɔftvɛːɡ,ʔapdeɪt/</i> pl. die Softwareupdates	Mise à jour du logiciel	A1-A2

#	MOT	TRADUCTION	NIVEAU
97	der Neustart B1 <i>/de:ɐ̯ ˈnɔʏ̯ʃtaʁt/</i> pl. die Neustarts	Redémarrage	A1-A2
98	SSD B2 <i>/ɛs ɛs ˈdeː/</i> die · pl. die SSDs	SSD	B1-B2
99	Bluetooth-Kopplung B1 <i>/ˈbluːtuːθ,kɔplʊŋ/</i> die · pl. die Bluetooth-Kopplungen	Couplage Bluetooth	B1-B2
100	Dark Mode B2 <i>/ˈdaːɐ̯k ˌmoɔ̯d/</i> der · pl. die Dark Modes	Mode sombre	B1-B2
101	die Sprachsteuerung B2 <i>/diː ˈʃpʁaːx,ʃtɔʃtʁʊʊŋ/</i> pl. die Sprachsteuerungen	Commande vocale	B1-B2
102	der Passwortschutz B2 <i>/de:ɐ̯ ˈpasvɔʁtʃʊts/</i>	Protection par mot de passe	B1-B2
103	das Skript B2 <i>/das ˈskʁɪpt/</i> pl. die Skripte	Script	B1-B2
104	die Abfrage B2 <i>/diː ˈapfʁaːgə/</i> pl. die Abfragen	Requête	B1-B2
105	das Datenfeld B2 <i>/das ˈda:tɐ̯fɛlt/</i> pl. die Datenfelder	Champ de données	B1-B2
106	Commit C1 <i>/kəˈmɪt/</i> der · pl. die Commits	Commit	B1-B2
107	Branch C1 <i>/ˈbrɛntʃ/</i> der · pl. die Branches	Branche	B1-B2
108	die Blockchain B2 <i>/diː ˈblɔk,tʃɛɪn/</i> pl. die Blockchains	Blockchain	B1-B2
109	SQL B2 <i>/ɛs kuː ˈʔɛl/</i> das	SQL	B1-B2
110	Big Data B2 <i>/ˌbɪɡ ˈdɛɪtə/</i> die	Big Data	B1-B2
111	Data Mining C1 <i>/ˈdɛɪtə ˌmaɪnɪŋ/</i> das	Exploration de données	B1-B2
112	Business Intelligence C1 <i>/ˈbɪznɪs ɪnˌtɛlɪdʒəns/</i> die	Intelligence économique	B1-B2

#	MOT	TRADUCTION	NIVEAU
113	die Latenz C1 <i>/di: la'tents/ pl. die Latenzen</i>	Latence	B1-B2
114	der Proxy C1 <i>/de:ɡ 'pʁɔksi/ pl. die Proxys</i>	Proxy	B1-B2
115	API B2 <i>/a: pe: 'ʔi:/ die · pl. die APIs</i>	API	B1-B2
116	der Zeitstempel C1 <i>/de:ɡ 'tsaɪt,ʃtɛmp/</i> pl. die Zeitstempel	Horodatage	B1-B2
117	der IT-Support B1 <i>/de:ɡ 'aɪti:sə,pɔ:ɡt/</i>	Assistance informatique	B1-B2
118	die Whitelist C1 <i>/di: 'waɪt,lɪst/ pl. die Whitelists</i>	Liste blanche	B1-B2
119	die Firewall-Regel C1 <i>/di: 'faɪəwɔ:l,ʁe:ɡl/ pl. die Firewall-Regeln</i>	Règle de pare-feu	B1-B2
120	das VPN B2 <i>/das faɪpe:'ʔɛn/ pl. die VPNs</i>	VPN	B1-B2
121	JSON C1 <i>/'ʒeɪsən/ das</i>	JSON	B1-B2
122	YAML C1 <i>/'jæmə/</i> das	YAML	B1-B2
123	das Trackpad B2 <i>/das 'tʁæk,pɛt/ pl. die Trackpads</i>	Trackpad	B1-B2
124	der Quellcode B2 <i>/de:ɡ 'kvɛl,kɔ:t/ pl. die Quellcodes</i>	Code source	B1-B2
125	das Repository C1 <i>/das ʁɪ'pɔzɪtəʁi/ pl. die Repositorys</i>	Référentiel	B1-B2
126	Git B2 <i>/ɡɪt/ das</i>	Git	B1-B2
127	Pull Request C1 <i>/'pʊl ʁɪ,kvɛst/ der · pl. die Pull Requests</i>	Pull request	B1-B2
128	Docker C1 <i>/'dɔke/ das</i>	Docker	B1-B2

#	MOT	TRADUCTION	NIVEAU
129	XML C1 <i>/ɪks ʔɛm 'ʔɛl/ das</i>	XML	B1-B2
130	Cloud Computing B2 <i>/'klaʊt kəm,pju:tɪŋ/ das</i>	Le cloud computing	B1-B2
131	die Gesichtserkennung B2 <i>/di: gə'zɪçtsʔɛɡ,kɛnʊŋ/</i>	Reconnaissance des visages	B1-B2
132	NFC B2 <i>/ɛn ɛf 'tse:/ die</i>	NFC	B1-B2
133	der Zugriffscode B1 <i>/de:ɡ 'tsu:ɡʁɪfs,kɔ:t/ pl. die Zugriffscode</i>	Code d'accès	B1-B2
134	die Bandbreite B2 <i>/di: 'bant,bʁɔ̃tə/ pl. die Bandbreiten</i>	Largeur de bande	B1-B2

Écoutez chaque mot et entraînez-vous gratuitement : <https://languageminute.com/fr/learn/de/topic/145-it>
German Minute: <https://apps.apple.com/app/id6749515334>