IT på tysk

134 ord, fra nybegynner til viderekommen.

#	ORD	OVERSETTELSE	NIVÅ
1	**der Flugmodus** B1 /deːɐ̯ 'fluːkˌmoːdʊs/ fl. die Flugmodi	Flymodus	B1–B2
2	**das Handy** A1 /das 'hɛndi/ fl. die Handys	Mobiltelefon	A1–A2
3	**Maschinelles Lernen** C1 /maʃiˈnɛləs ˈlɛʁnən/ das	Maskinlæring	C1
4	**Deinstallieren** B1 /ˌdeʔɪnstaˈliːʁən/ deinstallierte · hat deinstalliert	Avinstallere	B1–B2
5	**Social Engineering** C1 /ˈsoʊʃl̩ ɛndʒɪˌnɪɐ̯ʁɪŋ/ das	Sosial manipulering	C1
6	**die Bibliothek** A1 /diː biblˌioˈteːk/ fl. die Bibliotheken	Bibliotek	A1–A2
7	**Neuronales Netzwerk** C1 /nɔɣʁoˈnaːləs ˈnɛtsˌvɛʁk/ das · fl. die neuronalen Netzwerke	Nevrale nettverk	C1
8	**die Datenschutz-Grundverordnung** C1 /diː ˈdaːtn̩ʃʊtsˌgʁʊntfɛɐ̯ʔɔʁdnʊŋ/	Personvernforordningen	C1
9	**Quantum Computing** C1 /ˈkwɔntəm kəmˌpjuːtɪŋ/ das	Kvanteberegninger	C1
10	**die Skalierbarkeit** C1 /diː skaˈliːɐ̯baːɐ̯kaɪ̯t/	Skalerbarhet	C1
11	**Algorithmische Verzerrung** C1 /algoˈʁɪtmɪʃə fɛɐ̯ˈt͡sɛʁʊŋ/ die · fl. die algorithmischen Verzerrungen	Algoritmisk skjevhet	C1
12	**die Redundanz** C1 /diː ʁedʊnˈdants/ fl. die Redundanzen	Redundans	C1
13	**der Hotspot** B1 /deːɐ̯ ˈhɔtspɔt/ fl. die Hotspots	Hotspot	B1–B2
14	**die Festplatte** B1 /diː ˈfɛstˌplatə/ fl. die Festplatten	Harddisk	B1–B2
15	**der Hypervisor** C2 /deːɐ̯ ˈhaɪ̯pɐˌvaɪ̯zɐ/ fl. die Hypervisoren	Hypervisor	C1

#	ORD	OVERSETTELSE	NIVÅ
16	**die Virtualisierung** C1 /diː vɪʁtualiˈziːʁʊŋ/ fl. die Virtualisierungen	Virtualisering	C1
17	**das Debugging** C1 /das diˈbagɪŋ/	Feilsøking	C1
18	**die Fehlertoleranz** C1 /diː ˈfeːlɐtoleˌʁants/ fl. die Fehlertoleranzen	Feiltoleranse	C1
19	**die Interoperabilität** C2 /diː ʔɪntɐʔopeʁabiliˈtɛːt/	Interoperabilitet	C1
20	**Smart Contract** C1 /ˈsmaːɐ̯t ˌkɔntʁɛkt/ der · fl. die Smart Contracts	Smart kontrakt	C1
21	**der Speicher** B1 /deːɐ̯ ˈʃpaɪ̯çɐ/ fl. die Speicher	Minne	B1–B2
22	**die Speicherkarte** B1 /diː ˈʃpaɪ̯çɐˌkaʁtə/ fl. die Speicherkarten	Minnekort	B1–B2
23	**Aktualisieren** B1 /aktualiˈziːʁən/ aktualisierte · hat aktualisiert	Oppdatere	B1–B2
24	**NoSQL** C1 /noʊ̯ ɛs kuː ˈʔɛl/ das	NoSQL	C1
25	**die Microservices** C1 /diː ˈmaɪ̯kʁoʊ̯ˌsœːɐ̯vɪsɪs/	Mikrotjenester	C1
26	**Edge Computing** C1 /ˈɛdʒ kəmˌpjuːtɪŋ/ das	Edge Computing	C1
27	**Mixed Reality** C1 /mɪkst ʁiˈɛlɪti/ die	Blandet virkelighet	C1
28	**der Penetrationstest** C1 /deːɐ̯ penetʁaˈtsi̯oːnsˌtɛst/ fl. die Penetrationstests	Penetrasjonstest	C1
29	**Intrusion Detection** C1 /ɪnˈtʁuːʒən dɪˈtɛkʃən/ die	Deteksjon av inntrengning	C1
30	**die Hashfunktion** C1 /diː ˈhaʃfʊŋkˌtsi̯oːn/ fl. die Hashfunktionen	Hash-funksjon	C1
31	**die Blockchain-Verifizierung** C1 /diː ˈblɔktʃeɪ̯n veʁifiˌtsiːʁʊŋ/ fl. die Blockchain-Verifizierungen	Blockchain-verifisering	C1
32	**Merge** C1 /mœːɐ̯dʒ/ der · fl. die Merges	Slå sammen	C1

#	ORD	OVERSETTELSE	NIVÅ
33	**der Microservice** C1 /deːɐ̯ ˈmaɪ̯kʁoʊ̯ˌsœːɐ̯vɪs/ fl. die Microservices	Mikrotjeneste	C1
34	**der Load-Balancer** C1 /deːɐ̯ ˈloʊ̯dˌbɛlənsɐ/ fl. die Load-Balancer	Lastbalanserer	C1
35	**der Hash** C1 /deːɐ̯ ˈhɛʃ/ fl. die Hashes	Hash	C1
36	**Data Lake** C1 /ˈdɛɪtə ˌlɛɪk/ der · fl. die Data Lakes	Datasjø	C1
37	**die Orchestrierung** C1 /diː ʔɔʁkɛsˈtʁiːʁʊŋ/ fl. die Orchestrierungen	Orkestrering	C1
38	**der Fingerabdrucksensor** B2 /deːɐ̯ ˈfɪŋɐʔapdʁʊkˌzɛnzoːɐ̯/ fl. die Fingerabdrucksensoren	Fingeravtrykkssensor	C1
39	**das Tablet** A2 /das ˈtɛblət/ fl. die Tablets	Nettbrett	A1–A2
40	**die Netzwerkfreigabe** C1 /diː ˈnɛtsvɛʁkˌfʁaɪ̯gaːbə/ fl. die Netzwerkfreigaben	Nettverksdeling	C1
41	**Deep Learning** C1 /ˈdiːp ˌlœːɐ̯nɪŋ/ das	Dyp læring	C1
42	**Einschalten** A1 /ˈaɪ̯nˌʃaltn̩/ schaltete ein · hat eingeschaltet	Slå på	A1–A2
43	**die Kamera** A1 /diː ˈkaməʁa/ fl. die Kameras	Kamera	A1–A2
44	**das Spoofing** C2 /das ˈspuːfɪŋ/	Spoofing	C1
45	**der Mikrocontroller** C1 /deːɐ̯ ˈmiːkʁokənˌtʁoʊ̯lɐ/ fl. die Mikrocontroller	Mikrokontroller	C1
46	**das Botnetz** C1 /das ˈbɔtˌnɛts/ fl. die Botnetze	Botnet	C1
47	**Continuous Deployment** C1 /kənˈtɪnjuəs dɪˈplɔɪ̯mənt/ das	Kontinuerlig distribusjon	C1
48	**Continuous Integration** C1 /kənˈtɪnjuəs ɪntəˈgʁeɪ̯ʃən/ die	Kontinuerlig integrasjon	C1

#	ORD	OVERSETTELSE	NIVÅ
49	**DevOps** C1 /ˈdɛvʔɔps/ das	DevOps	C1
50	**IaaS** C1 /iː aː aː ˈʔɛs/ das	IaaS	C1
51	**PaaS** C1 /paːs/ das	PaaS	C1
52	**SaaS** C1 /ˈsɑːs/ das	SaaS	C1
53	**der API-Schlüssel** C1 /deːɐ̯ aːpeːˈʔiːˌʃlʏsəl/ fl. die API-Schlüssel	API-nøkkel	C1
54	**der Webhook** C1 /deːɐ̯ ˈvɛpˌhʊk/ fl. die Webhooks	Webhook	C1
55	**Kubernetes** C1 /ˌkuːbɐˈneːtəs/ das	Kubernetes	C1
56	**das Kubernetes-Cluster** C2 /das kuːbɐˈneːtiːsˌklastɐ/ fl. die Kubernetes-Cluster	Kubernetes-klynge	C1
57	**GraphQL** C1 /ˈgʁɛf kjuː ɛl/ das	GraphQL	C1
58	**die REST-API** C1 /diː ˈʁɛst ʔaːpeːˌʔiː/ fl. die REST-APIs	REST API	C1
59	**der Compiler** C1 /deːɐ̯ kɔmˈpaɪ̯lɐ/ fl. die Compiler	Kompilator	C1
60	**der Interpreter** C1 /deːɐ̯ ɪnˈtɜːpʁɪtɐ/ fl. die Interpreter	Interpreter	C1
61	**das Token** C1 /das ˈtoʊ̯kn̩/ fl. die Tokens	Token	C1
62	**die Tokenisierung** C2 /diː toːkəniˈziːʁʊŋ/ fl. die Tokenisierungen	Tokenisering	C1
63	**das Cloud-Rechenzentrum** C1 /das ˈklaʊ̯tˌʁɛçn̩ˌtsɛntʁʊm/ fl. die Cloud-Rechenzentren	Datasenter i skyen	C1
64	**die Internetverbindung** A2 /diː ˈʔɪntɐnɛtfɛɐ̯ˌbɪndʊŋ/ fl. die Internetverbindungen	Internett-tilkobling	A1–A2

#	ORD	OVERSETTELSE	NIVÅ
65	**der Screenshot** B1 /deːɐ̯ ˈskʁiːnˌʃɔt/ fl. die Screenshots	Skjermbilde	A1–A2
66	**Exportieren** B1 /ɛkspɔʁˈtiːʁən/ exportierte · hat exportiert	Eksportere	B1–B2
67	**Importieren** B1 /ɪmpɔʁˈtiːʁən/ importierte · hat importiert	Importere	B1–B2
68	**Zero Trust** C1 /ˈzɪə̯ʁoʊ̯ ˈtʁast/ das	Null tillit	C1
69	**Neural Processing Unit** C1 /ˈnjʊə̯ʁəl ˈpʁəʊ̯sɛsɪŋ ˈjuːnɪt/ die · fl. die Neural Processing Units	Nevral prosesseringsenhet	C1
70	**die GPU-Beschleunigung** C1 /diː geː peː ˈʔuː bəˌʃlɔɪ̯nɪgʊŋ/ fl. die GPU-Beschleunigungen	GPU-akselerasjon	C1
71	**Serverless** C1 /ˈsœːɐ̯vɐləs/	Serverløs	C1
72	**Load Balancer** C1 /ˈloʊ̯t ˌbɛlənsɐ/ der · fl. die Load Balancer	Lastbalanserer	C1
73	**der Lastausgleich** C1 /deːɐ̯ ˈlastˌʔaʊ̯sglaɪ̯ç/ fl. die Lastausgleiche	Lastutjevning	C1
74	**Bluetooth** A2 /ˈbluːtuːθ/ das	Bluetooth	A1–A2
75	**das Datenleck** B2 /das ˈdaːtn̩ˌlɛk/ fl. die Datenlecks	Datalekkasje	B1–B2
76	**der USB-Stick** A2 /deːɐ̯ uːʔɛsˈbeː ˌstɪk/ fl. die USB-Sticks	USB-minnepinne	A1–A2
77	**die Programmierung** B1 /diː pʁogʁaˈmiːʁʊŋ/ fl. die Programmierungen	Programmering	B1–B2
78	**die Programmiersprache** B1 /diː pʁogʁaˈmiːɐ̯ˌʃpʁaːxə/ fl. die Programmiersprachen	Programmeringsspråk	B1–B2
79	**das Zertifikat** B1 /das tsɛʁtifiˈkaːt/ fl. die Zertifikate	Sertifikat	B1–B2
80	**die Software** A2 /diː ˈzɔftvɛːɐ̯/	Programvare	A1–A2

#	ORD	OVERSETTELSE	NIVÅ
81	**Konfigurieren** B2 /kɔnfiguˈʁiːʁən/ konfigurierte · hat konfiguriert	Konfigurere	B1–B2
82	**Künstliche Intelligenz** B2 /ˈkʏnstlɪçə ʔɪntɛliˈgɛn͡ts/ die	Kunstig intelligens	B1–B2
83	**der Algorithmus** B2 /deːɐ̯ algoˈʁɪtmʊs/ fl. die Algorithmen	Algoritme	B1–B2
84	**die Datenanalyse** B2 /diː ˈdaːtn̩ʔanaˌlyːzə/ fl. die Datenanalysen	Analyse av data	B1–B2
85	**die Cyber-Sicherheit** B2 /diː ˈsaɪ̯beˌzɪçəhaɪ̯t/	Cybersikkerhet	B1–B2
86	**der Container** B1 /deːɐ̯ kɔnˈtɛɪ̯nɐ/ fl. die Container	Container	B1–B2
87	**das USB-Kabel** A2 /das uːʔɛsˈbeːˌkaːbl̩/ fl. die USB-Kabel	USB-kabel	A1–A2
88	**Scannen** A2 /ˈskɛnən/ scannte · hat gescannt	Skanne	A1–A2
89	**5G** B1 /ˌfʏnf ˈgeː/ das	5G	A1–A2
90	**USB** A2 /uːʔɛsˈbeː/ der	USB	A1–A2
91	**die Schnittstelle** B2 /diː ˈʃnɪtˌʃtɛlə/ fl. die Schnittstellen	Grensesnitt	B1–B2
92	**der Papierkorb** A2 /deːɐ̯ paˈpiːɐ̯ˌkɔʁp/ fl. die Papierkörbe	Papirkurv	A1–A2
93	**Augmented Reality** C1 /ɔːgˈmɛntɪd ʁiˈælɪti/ die	Utvidet virkelighet	B1–B2
94	**Virtual Reality** B2 /ˈvɜːtʃuəl ʁiˈɛləti/ die	Virtuell virkelighet	B1–B2
95	**Internet der Dinge** B2 /ˈɪntɐnɛt deːɐ̯ ˈdɪŋə/ das	Tingenes internett	B1–B2
96	**das Softwareupdate** B1 /das ˈsɔftvɛːɐ̯ˌʔapdeɪ̯t/ fl. die Softwareupdates	Oppdatering av programvare	A1–A2

#	ORD	OVERSETTELSE	NIVÅ
97	**der Neustart** B1 /deːɐ̯ ˈnɔɪ̯ˌʃtaʁt/ fl. die Neustarts	Omstart	A1–A2
98	**SSD** B2 /ɛs ɛs ˈdeː/ die · fl. die SSDs	SSD	B1–B2
99	**Bluetooth-Kopplung** B1 /ˈbluːtuːθˌkɔplʊŋ/ die · fl. die Bluetooth-Kopplungen	Bluetooth-paring	B1–B2
100	**Dark Mode** B2 /ˈdaːɐ̯k ˌmoʊ̯t/ der · fl. die Dark Modes	Mørk modus	B1–B2
101	**die Sprachsteuerung** B2 /diː ˈʃpʁaːxˌʃtɔɪ̯ərʊŋ/ fl. die Sprachsteuerungen	Stemmestyring	B1–B2
102	**der Passwortschutz** B2 /deːɐ̯ ˈpasvɔʁtˌʃʊts/	Passordbeskyttelse	B1–B2
103	**das Skript** B2 /das ˈskʁɪpt/ fl. die Skripte	Skript	B1–B2
104	**die Abfrage** B2 /diː ˈapfʁaːgə/ fl. die Abfragen	Forespørsel	B1–B2
105	**das Datenfeld** B2 /das ˈdaːtn̩ˌfɛlt/ fl. die Datenfelder	Datafelt	B1–B2
106	**Commit** C1 /kəˈmɪt/ der · fl. die Commits	Commit	B1–B2
107	**Branch** C1 /ˈbʁɛntʃ/ der · fl. die Branches	Gren	B1–B2
108	**die Blockchain** B2 /diː ˈblɔkˌtʃeɪ̯n/ fl. die Blockchains	Blokkjede	B1–B2
109	**SQL** B2 /ɛs kuː ˈʔɛl/ das	SQL	B1–B2
110	**Big Data** B2 /ˌbɪg ˈdɛɪ̯tə/ die	Big Data	B1–B2
111	**Data Mining** C1 /ˈdɛɪtə ˌmaɪnɪŋ/ das	Datautvinning	B1–B2
112	**Business Intelligence** C1 /ˈbɪznɪs ɪnˌtɛlɪdʒəns/ die	Business Intelligence	B1–B2

#	ORD	OVERSETTELSE	NIVÅ
113	**die Latenz** C1 /diː laˈtɛnts/ fl. die Latenzen	Svarforsinkelse	B1–B2
114	**der Proxy** C1 /deːɐ̯ ˈpʁɔksi/ fl. die Proxys	Proxy	B1–B2
115	**API** B2 /aː peː ˈʔiː/ die · fl. die APIs	API	B1–B2
116	**der Zeitstempel** C1 /deːɐ̯ ˈtsaɪ̯tˌʃtɛmpl̩/ fl. die Zeitstempel	Tidsstempel	B1–B2
117	**der IT-Support** B1 /deːɐ̯ ˈaɪ̯tiːsəˌpɔːɐ̯t/	IT-støtte	B1–B2
118	**die Whitelist** C1 /diː ˈwaɪtˌlɪst/ fl. die Whitelists	Hviteliste	B1–B2
119	**die Firewall-Regel** C1 /diː ˈfaɪʁwɔːlˌʁeːgl̩/ fl. die Firewall-Regeln	Brannmurregel	B1–B2
120	**das VPN** B2 /das faʊ̯peːˈʔɛn/ fl. die VPNs	VPN	B1–B2
121	**JSON** C1 /ˈdʒeɪ̯sən/ das	JSON	B1–B2
122	**YAML** C1 /ˈjæməl/ das	YAML	B1–B2
123	**das Trackpad** B2 /das ˈtʁɛkˌpɛt/ fl. die Trackpads	Styreflate	B1–B2
124	**der Quellcode** B2 /deːɐ̯ ˈkvɛlˌkoːt/ fl. die Quellcodes	Kildekode	B1–B2
125	**das Repository** C1 /das ʁɪˈpɔzɪtəʁi/ fl. die Repositorys	Repository	B1–B2
126	**Git** B2 /gɪt/ das	Git	B1–B2
127	**Pull Request** C1 /ˈpʊl ʁɪˌkvɛst/ der · fl. die Pull Requests	Pull-forespørsel	B1–B2
128	**Docker** C1 /ˈdɔkɐ/ das	Docker	B1–B2

#	ORD	OVERSETTELSE	NIVÅ
129	**XML** C1 /ɪks ʔɛm ˈʔɛl/ das	XML	B1–B2
130	**Cloud Computing** B2 /ˈklaʊ̯t kəmˌpjuːtɪŋ/ das	Cloud computing	B1–B2
131	**die Gesichtserkennung** B2 /diː gəˈzɪçtsʔɛɐ̯ˌkɛnʊŋ/	Ansiktsgjenkjenning	B1–B2
132	**NFC** B2 /ɛn ɛf ˈtseː/ die	NFC	B1–B2
133	**der Zugriffscode** B1 /deːɐ̯ ˈtsuːgʁɪfsˌkoːt/ fl. die Zugriffscodes	Adgangskode	B1–B2
134	**die Bandbreite** B2 /diː ˈbantˌbʁaɪ̯tə/ fl. die Bandbreiten	Båndbredde	B1–B2

Hør alle ordene og øv gratis: https://languageminute.com/nb/learn/de/topic/145-it
German Minute: https://apps.apple.com/app/id6749515334