

IT in het Duits

134 woorden, van beginner tot gevorderd.

#	WOORD	VERTALING	NIVEAU
1	der Flugmodus B1 <i>/de:ɐ̯ ˈflu:k,mo:dʊs/</i> mv. die Flugmodi	Vliegmodus	B1-B2
2	das Handy A1 <i>/das ˈhɛndi/</i> mv. die Handys	Mobiele telefoon	A1-A2
3	Maschinelles Lernen C1 <i>/maʃiˈnɛləs ˈlɛʁnən/</i> das	Machinaal leren	C1
4	Deinstallieren B1 <i>/,deʔɪnstaˈli:ʁən/</i> deinstallierte · hat deinstalliert	Deïnstalleren	B1-B2
5	Social Engineering C1 <i>/ˈsoʊʃl̩ ɛndʒɪ,niʒɪŋ/</i> das	Social engineering	C1
6	die Bibliothek A1 <i>/di: bibljoˈte:k/</i> mv. die Bibliotheken	Bibliotheek	A1-A2
7	Neuronales Netzwerk C1 <i>/nɔʏ̯ʁoˈna:ləs ˈnɛts,vɛʁk/</i> das · mv. die neuronalen Netzwerke	Neuraal netwerk	C1
8	die Datenschutz-Grundverordnung C1 <i>/di: ˈda:tʃʊts,ɡʁʊntfɛʁʁʊndʊŋ/</i>	Algemene Verordening Gegevensbescherming	C1
9	Quantum Computing C1 <i>/ˈkwɔntəm kəm,pju:tɪŋ/</i> das	Kwantumrekenen	C1
10	die Skalierbarkeit C1 <i>/di: skaˈli:ɐ̯ba:ɐ̯kaɪt/</i>	Schaalbaarheid	C1
11	Algorithmische Verzerrung C1 <i>/algoˈʁɪtmɪʃə fɛʁˈt͡sɛʁʊŋ/</i> die · mv. die algorithmischen Verzerrungen	Algoritmische vertekening	C1
12	die Redundanz C1 <i>/di: ʁedʊnˈdants/</i> mv. die Redundanzen	Redundantie	C1
13	der Hotspot B1 <i>/de:ɐ̯ ˈhɔtspɔt/</i> mv. die Hotspots	Hotspot	B1-B2
14	die Festplatte B1 <i>/di: ˈfɛst,platə/</i> mv. die Festplatten	Harde schijf	B1-B2
15	der Hypervisor C2 <i>/de:ɐ̯ ˈhaɪpɐ,vajzɐ/</i> mv. die Hypervisoren	Hypervisor	C1

#	WOORD	VERTALING	NIVEAU
16	die Virtualisierung C1 <i>/di: vɪʁtʏali'zi:ʁʊŋ/</i> mv. die Virtualisierungen	Virtualisatie	C1
17	das Debugging C1 <i>/das di'bagɪŋ/</i>	Debuggen	C1
18	die Fehlertoleranz C1 <i>/di: 'fe:lɛtolɐ,ʁants/</i> mv. die Fehlertoleranzen	Fouttolerantie	C1
19	die Interoperabilität C2 <i>/di: ʔɪntɐʔopɐʁabili'tɛ:t/</i>	Interoperabiliteit	C1
20	Smart Contract C1 <i>/'sma:ɐ̯t ,kɔntʁækt/</i> der · mv. die Smart Contracts	Smart Contract	C1
21	der Speicher B1 <i>/de:ɐ̯ 'ʃpɛɪçɐ/</i> mv. die Speicher	Geheugen	B1–B2
22	die Speicherkarte B1 <i>/di: 'ʃpɛɪçɐ,kartə/</i> mv. die Speicherkarten	Geheugenkaart	B1–B2
23	Aktualisieren B1 <i>/aktuali'zi:ʁən/</i> aktualisierte · hat aktualisiert	Bijwerken	B1–B2
24	NoSQL C1 <i>/noʊ ɛs ku: 'ʔɛl/</i> das	NoSQL	C1
25	die Microservices C1 <i>/di: 'maɪkʁoʊ,sœ:ɐ̯vɪsɪs/</i>	Microservices	C1
26	Edge Computing C1 <i>/'ɛdʒ kəm,pju:tɪŋ/</i> das	Edge computing	C1
27	Mixed Reality C1 <i>/mɪkst ʁi'ɛlɪti/</i> die	Gemengde realiteit	C1
28	der Penetrationstest C1 <i>/de:ɐ̯ penɛtʁa'tsjo:ns,tɛst/</i> mv. die Penetrationstests	Penetratietest	C1
29	Intrusion Detection C1 <i>/ɪn'tʁu:ʒən dɪ'tɛkʃən/</i> die	Inbraakdetectie	C1
30	die Hashfunktion C1 <i>/di: 'hɛʃfʊŋk,tʃjo:n/</i> mv. die Hashfunktionen	Hashfunctie	C1
31	die Blockchain-Verifizierung C1 <i>/di: 'blɔktʃɛɪn vɐʁɪfi,tʃi:ʁʊŋ/</i> mv. die Blockchain-Verifizierungen	Blockchain verificatie	C1
32	Merge C1 <i>/mœ:ɐ̯dʒ/</i> der · mv. die Merges	Samenvoegen	C1

#	WOORD	VERTALING	NIVEAU
33	der Microservice C1 <i>/de:ɐ̯ ˈmaɪkɾʊʂ, sœ:ɐ̯vis/</i> mv. die Microservices	Microservice	C1
34	der Load-Balancer C1 <i>/de:ɐ̯ ˈlʊd, bəlɛnsɐ/</i> mv. die Load-Balancer	Load balancer	C1
35	der Hash C1 <i>/de:ɐ̯ ˈhɛʃ/</i> mv. die Hashes	Hash	C1
36	Data Lake C1 <i>/'dɛɪtə ˌleɪk/</i> der · mv. die Data Lakes	Data lake	C1
37	die Orchestrierung C1 <i>/di: ʔɔʁkɛsˈtʁi:ʁʊŋ/</i> mv. die Orchestrierungen	Orkestratie	C1
38	der Fingerabdrucksensor B2 <i>/de:ɐ̯ ˈfɪŋɐʔapdʁʊk, zɛnzɔ:ɐ̯/</i> mv. die Fingerabdrucksensoren	Vingerafdruksensor	C1
39	das Tablet A2 <i>/das ˈtɛblət/</i> mv. die Tablets	Tablet	A1-A2
40	die Netzwerkfreigabe C1 <i>/di: ˈnetsvɛʁk, fʁaɪga:bə/</i> mv. die Netzwerkfreigaben	Netwerk delen	C1
41	Deep Learning C1 <i>/'di:p ˌlœ:ɐ̯lɪŋŋ/</i> das	Deep learning	C1
42	Einschalten A1 <i>/'ɛɪn,ʃaltŋ/</i> schaltete ein · hat eingeschaltet	Aanzetten	A1-A2
43	die Kamera A1 <i>/di: ˈkaməʁa/</i> mv. die Kameras	Camera	A1-A2
44	das Spoofing C2 <i>/das ˈspu:fɪŋ/</i>	Spoofing	C1
45	der Mikrocontroller C1 <i>/de:ɐ̯ ˈmi:kʁokən, tʁʊɫle/</i> mv. die Mikrocontroller	Microcontroller	C1
46	das Botnetz C1 <i>/das ˈbʊt,nets/</i> mv. die Botnetze	Botnet	C1
47	Continuous Deployment C1 <i>/kənˈtɪnjuəs dɪˈplɔɪmənt/</i> das	Continue uitrol	C1
48	Continuous Integration C1 <i>/kənˈtɪnjuəs ɪntəˈɡʁeɪʃən/</i> die	Continue integratie	C1

#	WOORD	VERTALING	NIVEAU
49	DevOps C1 <i>/ˈdɛvʔɔps/ das</i>	DevOps	C1
50	IaaS C1 <i>/i: a: a: ˈʔɛs/ das</i>	IaaS	C1
51	PaaS C1 <i>/pɑ:s/ das</i>	PaaS	C1
52	SaaS C1 <i>/ˈsɑ:s/ das</i>	SaaS	C1
53	der API-Schlüssel C1 <i>/de:ɡ a:pe:ˈʔi:,ʃlʏsəl/ mv. die API-Schlüssel</i>	API-sleutel	C1
54	der Webhook C1 <i>/de:ɡ ˈvɛp,hʊk/ mv. die Webhooks</i>	Webhook	C1
55	Kubernetes C1 <i>/,ku:bɛˈne:təs/ das</i>	Kubernetes	C1
56	das Kubernetes-Cluster C2 <i>/das ku:bɛˈne:ti:s,klastɐ/ mv. die Kubernetes-Cluster</i>	Kubernetes cluster	C1
57	GraphQL C1 <i>/ˈɡʁɛf kju: ɛl/ das</i>	GraphQL	C1
58	die REST-API C1 <i>/di: ˈʁɛst ʔa:pe:,ʔi:/ mv. die REST-APIs</i>	REST API	C1
59	der Compiler C1 <i>/de:ɡ kɔmˈpaɪlɐ/ mv. die Compiler</i>	Compiler	C1
60	der Interpreter C1 <i>/de:ɡ ɪnˈtɜ:pɪtɐ/ mv. die Interpreter</i>	Interpreter	C1
61	das Token C1 <i>/das ˈtoʊkɐ/ mv. die Tokens</i>	Token	C1
62	die Tokenisierung C2 <i>/di: to:kəniˈzi:ʁʊŋ/ mv. die Tokenisierungen</i>	Tokenisering	C1
63	das Cloud-Rechenzentrum C1 <i>/das ˈklaʊt,ʁɛçŋ,tʁɛntʁʊm/ mv. die Cloud-Rechenzentren</i>	Cloud datacenter	C1
64	die Internetverbindung A2 <i>/di: ˈɪntɛntʃɛɡ,bɪndʊŋ/ mv. die Internetverbindungen</i>	Internetverbinding	A1-A2

#	WOORD	VERTALING	NIVEAU
65	der Screenshot B1 <i>/de:ɐ̯ ˈskʁi:n,ʃɔt/</i> mv. die Screenshots	Schermafbeelding	A1-A2
66	Exportieren B1 <i>/ɛksɔʁˈti:ʁən/</i> exportierte · hat exportiert	Exporteren	B1-B2
67	Importieren B1 <i>/ɪmpɔʁˈti:ʁən/</i> importierte · hat importiert	Importeren	B1-B2
68	Zero Trust C1 <i>/'ziəʁɒʊ ˈtʁast/</i> das	Zero trust	C1
69	Neural Processing Unit C1 <i>/'njʊʁəʁəl ˈpʁəʊsɛsɪŋ ˈju:nɪt/</i> die · mv. die Neural Processing Units	Neurale verwerkingseenheid	C1
70	die GPU-Beschleunigung C1 <i>/di: ge: pe: ˈʔu: bə,ʃlɔɪnɪɡʊŋ/</i> mv. die GPU-Beschleunigungen	GPU-versnelling	C1
71	Serverless C1 <i>/'sɛ:ɐ̯vələs/</i>	Serverloos	C1
72	Load Balancer C1 <i>/'lɔʊt ,bɛlənsɐ/</i> der · mv. die Load Balancer	Load balancer	C1
73	der Lastausgleich C1 <i>/de:ɐ̯ ˈlast,ʔaʊsglaɪç/</i> mv. die Lastausgleiche	Lastverdeling	C1
74	Bluetooth A2 <i>/'blu:tu:θ/</i> das	Bluetooth	A1-A2
75	das Datenleck B2 <i>/das ˈda:tŋ,lɛk/</i> mv. die Datenlecks	Datalek	B1-B2
76	der USB-Stick A2 <i>/de:ɐ̯ u:ʔɛsˈbe: ,stɪk/</i> mv. die USB-Sticks	USB-stick	A1-A2
77	die Programmierung B1 <i>/di: ɾɔɡʁaˈmi:ʁʊŋ/</i> mv. die Programmierungen	Programmeren	B1-B2
78	die Programmiersprache B1 <i>/di: ɾɔɡʁaˈmi:ɐ̯,ʁɾa:xə/</i> mv. die Programmiersprachen	Programmeertaal	B1-B2
79	das Zertifikat B1 <i>/das tsɛʁtifiˈka:t/</i> mv. die Zertifikate	Certificaat	B1-B2
80	die Software A2 <i>/di: ˈzɔftʋɛ:ɐ̯/</i>	Software	A1-A2

#	WOORD	VERTALING	NIVEAU
81	Konfigurieren B2 <i>/kɔnfigu'ʁi:ʁən/</i> konfigurierte · hat konfiguriert	Configureren	B1-B2
82	Künstliche Intelligenz B2 <i>/'kʏnstlɪçə ʔɪnteli'ɡents/</i> die	Kunstmatige intelligentie	B1-B2
83	der Algorithmus B2 <i>/de:ɡ algo'ʁitmʊs/</i> mv. die Algorithmen	Algoritme	B1-B2
84	die Datenanalyse B2 <i>/di: 'da:tŋʔana,ly:zə/</i> mv. die Datenanalysen	Gegevensanalyse	B1-B2
85	die Cyber-Sicherheit B2 <i>/di: 'saj̥be,zɪçehaj̥t/</i>	Cyberveiligheid	B1-B2
86	der Container B1 <i>/de:ɡ kɔn'teɪnə/</i> mv. die Container	Container	B1-B2
87	das USB-Kabel A2 <i>/das u:ʔɛs'be:,ka:b/</i> mv. die USB-Kabel	USB-kabel	A1-A2
88	Scannen A2 <i>/'skɛnən/</i> scannte · hat gescannt	Scannen	A1-A2
89	5G B1 <i>/,fɪnf 'ge:/</i> das	5G	A1-A2
90	USB A2 <i>/u:ʔɛs'be:/</i> der	USB	A1-A2
91	die Schnittstelle B2 <i>/di: 'ʃnɪt,ʃtɛlə/</i> mv. die Schnittstellen	Interface	B1-B2
92	der Papierkorb A2 <i>/de:ɡ pa'pi:ɡ,kɔʁp/</i> mv. die Papierkörbe	Prullenmand	A1-A2
93	Augmented Reality C1 <i>/ɔ:g'mentɪd ʁi'ælɪti/</i> die	Augmented reality	B1-B2
94	Virtual Reality B2 <i>/'vɜ:tʃuəl ʁi'eləti/</i> die	Virtuele realiteit	B1-B2
95	Internet der Dinge B2 <i>/'ɪntɛnɛt de:ɡ 'dɪŋə/</i> das	Internet der dingen	B1-B2
96	das Softwareupdate B1 <i>/das 'sɔftvɛ:ɡ,ʔapdeɪt/</i> mv. die Softwareupdates	Software-update	A1-A2

#	WOORD	VERTALING	NIVEAU
97	der Neustart B1 <i>/de:ɐ̯ ˈnɔʏ̯,ʃtaʁt/</i> mv. die Neustarts	Herstart	A1-A2
98	SSD B2 <i>/ɛs ɛs ˈde:/</i> die · mv. die SSDs	SSD	B1-B2
99	Bluetooth-Kopplung B1 <i>/'blu:tu:θ,kɔplʊŋ/</i> die · mv. die Bluetooth-Kopplungen	Bluetooth-koppeling	B1-B2
100	Dark Mode B2 <i>/'da:ɐ̯k ˌmoɔ̯t/</i> der · mv. die Dark Modes	Donkere modus	B1-B2
101	die Sprachsteuerung B2 <i>/di: ˈʃpʁa:x,ʃtɔʏ̯ʁʊŋ/</i> mv. die Sprachsteuerungen	Spraakbesturing	B1-B2
102	der Passwortschutz B2 <i>/de:ɐ̯ ˈpasvɔʁt,ʃʊts/</i>	Wachtwoordbeveiliging	B1-B2
103	das Skript B2 <i>/das ˈskʁɪpt/</i> mv. die Skripte	Script	B1-B2
104	die Abfrage B2 <i>/di: ˈapfʁa:gə/</i> mv. die Abfragen	Query	B1-B2
105	das Datenfeld B2 <i>/das ˈda:tə̯,fɛlt/</i> mv. die Datenfelder	Gegevensveld	B1-B2
106	Commit C1 <i>/kəˈmɪt/</i> der · mv. die Commits	Commit	B1-B2
107	Branch C1 <i>/'brɛntʃ/</i> der · mv. die Branches	Branch	B1-B2
108	die Blockchain B2 <i>/di: ˈblɔk,tʃɛɪn/</i> mv. die Blockchains	Blockchain	B1-B2
109	SQL B2 <i>/ɛs ku: ˈʔɛl/</i> das	SQL	B1-B2
110	Big Data B2 <i>/ˌbɪɡ ˈdeɪ̯tə̯/</i> die	Big data	B1-B2
111	Data Mining C1 <i>/'deɪ̯tə̯ ˌmaɪnɪŋ/</i> das	Datamining	B1-B2
112	Business Intelligence C1 <i>/'bɪznɪs ɪnˌtɛlɪdʒəns/</i> die	Business intelligence	B1-B2

#	WOORD	VERTALING	NIVEAU
113	die Latenz C1 <i>/di: la'tents/ mv. die Latenzen</i>	Latentie	B1-B2
114	der Proxy C1 <i>/de:ɡ 'pɹɔksi/ mv. die Proxys</i>	Proxy	B1-B2
115	API B2 <i>/a: pe: 'ʔi:/ die · mv. die APIs</i>	API	B1-B2
116	der Zeitstempel C1 <i>/de:ɡ 'tsaɪt,ʃtɛmp/</i> mv. die Zeitstempel	Tijdstempel	B1-B2
117	der IT-Support B1 <i>/de:ɡ 'aɪti:sə,pɔ:ɹt/</i>	IT-ondersteuning	B1-B2
118	die Whitelist C1 <i>/di: 'waɪt,lɪst/ mv. die Whitelists</i>	Whitelist	B1-B2
119	die Firewall-Regel C1 <i>/di: 'faɪəwɔ:l,ʁe:ɡl/ mv. die Firewall-Regeln</i>	Firewallregel	B1-B2
120	das VPN B2 <i>/das fəʁpe:'ʔɛn/ mv. die VPNs</i>	VPN	B1-B2
121	JSON C1 <i>/'ʒeɪsən/ das</i>	JSON	B1-B2
122	YAML C1 <i>/'jæmə/</i> das	YAML	B1-B2
123	das Trackpad B2 <i>/das 'tɹæk,pɛt/ mv. die Trackpads</i>	Trackpad	B1-B2
124	der Quellcode B2 <i>/de:ɡ 'kvɛl,kɔ:t/ mv. die Quellcodes</i>	Broncode	B1-B2
125	das Repository C1 <i>/das ɪ'pɔzɪtəʁi/ mv. die Repositorys</i>	Repository	B1-B2
126	Git B2 <i>/ɡɪt/ das</i>	Git	B1-B2
127	Pull Request C1 <i>/'pʊl ɪ,kvɛst/ der · mv. die Pull Requests</i>	Pull request	B1-B2
128	Docker C1 <i>/'dɔke/ das</i>	Docker	B1-B2

#	WOORD	VERTALING	NIVEAU
129	XML C1 <i>/ɪks ʔɛm 'ʔɛl/</i> das	XML	B1-B2
130	Cloud Computing B2 <i>/'klaʊt kəm,pju:tɪŋ/</i> das	Cloud computing	B1-B2
131	die Gesichtserkennung B2 <i>/di: gə'zɪçtsʔɛŋ,kɛnʊŋ/</i>	Gezichtsherkenning	B1-B2
132	NFC B2 <i>/ɛn ɛf 'tse:/</i> die	NFC	B1-B2
133	der Zugriffscode B1 <i>/de:ɐ̯ 'tsu:ɡʁɪfs,kɔ:t/</i> mv. die Zugriffscode	Toegangscodes	B1-B2
134	die Bandbreite B2 <i>/di: 'bant,bʁɔ̃tə/</i> mv. die Bandbreiten	Bandbreedte	B1-B2

Beluister elk woord en oefen gratis: <https://languageminute.com/nl/learn/de/topic/145-it>

German Minute: <https://apps.apple.com/app/id6749515334>