

Немецкие слова на тему «IT»

134 немецких слова от начального до продвинутого уровня.

#	СЛОВО	ПЕРЕВОД	УРОВЕНЬ
1	der Flugmodus B1 <i>/de:ɐ̯ ˈflu:k,mo:dʊs/</i> мн. die Flugmodi	Режим полета	B1–B2
2	das Handy A1 <i>/das ˈhɛndi/</i> мн. die Handys	Мобильный телефон	A1–A2
3	Maschinelles Lernen C1 <i>/maʃiˈnɛləs ˈlɛʁnən/</i> das	Машинное обучение	C1
4	Deinstallieren B1 <i>/,deʔɪnstɑˈli:ʁən/</i> deinstallierte · hat deinstalliert	Удалять программу	B1–B2
5	Social Engineering C1 <i>/ˈsoʊʃl̩ ɛndʒɪˌnɪʁɪŋ/</i> das	Социальная инженерия	C1
6	die Bibliothek A1 <i>/di: bibljoˈte:k/</i> мн. die Bibliotheken	Библиотека	A1–A2
7	Neuronales Netzwerk C1 <i>/nɔʁʏnoˈna:ləs ˈnɛts,vɛʁk/</i> das · мн. die neuronalen Netzwerke	Нейронная сеть	C1
8	die Datenschutz-Grundverordnung C1 <i>/di: ˈda:tʃʊtsɡʊntfɛʁʒʊndʏnʊŋ/</i>	Общее положение о защите данных	C1
9	Quantum Computing C1 <i>/ˈkwɔntəm kəmˌpjʊ:tɪŋ/</i> das	Квантовые вычисления	C1
10	die Skalierbarkeit C1 <i>/di: skaˈli:ɐ̯ba:ɐ̯kaɪt/</i>	Масштабируемость	C1
11	Algorithmische Verzerrung C1 <i>/algoˈʁɪtmɪʃə fɛʁˈʦɛʁʏŋ/</i> die · мн. die algorithmischen Verzerrungen	Алгоритмическое искажение	C1
12	die Redundanz C1 <i>/di: ʁedʊnˈdants/</i> мн. die Redundanzen	Резервирование	C1
13	der Hotspot B1 <i>/de:ɐ̯ ˈhɔtspɔt/</i> мн. die Hotspots	Точка доступа	B1–B2
14	die Festplatte B1 <i>/di: ˈfɛst,platə/</i> мн. die Festplatten	Жесткий диск	B1–B2
15	der Hypervisor C2 <i>/de:ɐ̯ ˈhaɪpɐˌvaɪzɐ/</i> мн. die Hypervisoren	Гипервизор	C1

#	СЛОВО	ПЕРЕВОД	УРОВЕНЬ
16	die Virtualisierung C1 <i>/di: vɪʁtuali'zi:vʊŋ/</i> мн. die Virtualisierungen	Виртуализация	C1
17	das Debugging C1 <i>/das di'bagɪŋ/</i>	Отладка	C1
18	die Fehlertoleranz C1 <i>/di: 'fe:lɐtolɐ,ʁants/</i> мн. die Fehlertoleranzen	Отказоустойчивость	C1
19	die Interoperabilität C2 <i>/di: ʔɪntɐʔopɐʁabili'tɛ:t/</i>	Интероперабельность	C1
20	Smart Contract C1 <i>/'sma:ɐt ,kɔntʁɛkt/</i> der · мн. die Smart Contracts	Смарт-контракт	C1
21	der Speicher B1 <i>/de:ɐ 'ʃpaɪçɐ/</i> мн. die Speicher	Память	B1–B2
22	die Speicherkarte B1 <i>/di: 'ʃpaɪçɐ,kartə/</i> мн. die Speicherkarten	Карта памяти	B1–B2
23	Aktualisieren B1 <i>/aktuali'zi:vən/</i> aktualisierte · hat aktualisiert	Обновлять	B1–B2
24	NoSQL C1 <i>/noʊ ɛs ku: 'ʔɛl/</i> das	NoSQL	C1
25	die Microservices C1 <i>/di: 'maɪkrʊʊ,sɔɛ:ɐvɪsɪs/</i>	Микросервисы	C1
26	Edge Computing C1 <i>/'ɛdʒ kəm,pju:tɪŋ/</i> das	Пограничные вычисления	C1
27	Mixed Reality C1 <i>/mɪkst ʁi'ɛlɪti/</i> die	Смешанная реальность	C1
28	der Penetrationstest C1 <i>/de:ɐ penɛtʁa'tsjo:ns,tɛst/</i> мн. die Penetrationstests	Тест на проникновение	C1
29	Intrusion Detection C1 <i>/ɪn'tʁu:ʒən dɪ'tɛkʃən/</i> die	Обнаружение вторжений	C1
30	die Hashfunktion C1 <i>/di: 'hɛʃfʊŋk,tʃjo:n/</i> мн. die Hashfunktionen	Хэш-функция	C1
31	die Blockchain-Verifizierung C1 <i>/di: 'blɔktʃɛɪn vɐʁɪfɪ,tʃi:vʊŋ/</i> мн. die Blockchain-Verifizierungen	Верификация с помощью блокчейна	C1
32	Merge C1 <i>/mɔɛ:ɐdʒ/</i> der · мн. die Merges	Слияние веток кода	C1

#	СЛОВО	ПЕРЕВОД	УРОВЕНЬ
33	der Microservice C1 <i>/de:ɐ̯ ˈmaɪkʁʊʊ.sə:ɐ̯vɪs/</i> мн. die Microservices	Микросервис	C1
34	der Load-Balancer C1 <i>/de:ɐ̯ ˈloʊd,bɛlɛnsɐ/</i> мн. die Load-Balancer	Балансировщик нагрузки	C1
35	der Hash C1 <i>/de:ɐ̯ ˈhɛʃ/</i> мн. die Hashes	Хеш	C1
36	Data Lake C1 <i>/'dɛɪtə ˌleɪk/</i> der · мн. die Data Lakes	Озеро данных	C1
37	die Orchestrierung C1 <i>/di: ʔɔʁkɛs'tʁi:ʁʊŋ/</i> мн. die Orchestrierungen	Оркестровка	C1
38	der Fingerabdrucksensor B2 <i>/de:ɐ̯ ˈfɪŋɐʔapdʁʊk,zɛnzɔ:ɐ̯/</i> мн. die Fingerabdrucksensoren	Датчик отпечатков пальцев	C1
39	das Tablet A2 <i>/das ˈtɛblət/</i> мн. die Tablets	Планшет	A1-A2
40	die Netzwerkfreigabe C1 <i>/di: ˈnetsvɛʁk,fʁaɪga:bə/</i> мн. die Netzwerkfreigaben	Сетевой общий доступ	C1
41	Deep Learning C1 <i>/'di:p ˌlɔɛ:ɐ̯nɪŋ/</i> das	Глубокое обучение	C1
42	Einschalten A1 <i>/'ɛɪnʃaltɐ/</i> schaltete ein · hat eingeschaltet	Включать	A1-A2
43	die Kamera A1 <i>/di: ˈkaməʁa/</i> мн. die Kameras	Камера	A1-A2
44	das Spoofing C2 <i>/das ˈspu:fɪŋ/</i>	Подмена	C1
45	der Mikrocontroller C1 <i>/de:ɐ̯ ˈmi:kʁokən,tʁʊɕle/</i> мн. die Mikrocontroller	Микроконтроллер	C1
46	das Botnetz C1 <i>/das ˈbɔt,nɛts/</i> мн. die Botnetze	Ботнет	C1
47	Continuous Deployment C1 <i>/kən'tɪnjuəs dɪ'plɔɪmənt/</i> das	Непрерывное развертывание	C1
48	Continuous Integration C1 <i>/kən'tɪnjuəs ɪntə'gʁeɪʃən/</i> die	Непрерывная интеграция	C1

#	СЛОВО	ПЕРЕВОД	УРОВЕНЬ
49	DevOps C1 <i>/ˈdɛvʔɔps/</i> das	DevOps	C1
50	IaaS C1 <i>/iː aː aː ˈʔɛs/</i> das	IaaS	C1
51	PaaS C1 <i>/pɑːs/</i> das	PaaS	C1
52	SaaS C1 <i>/ˈsɑːs/</i> das	SaaS	C1
53	der API-Schlüssel C1 <i>/deːɡ aːpeːˈʔiːʃlʏsəl/</i> мн. die API-Schlüssel	Ключ API	C1
54	der Webhook C1 <i>/deːɡ ˈvɛp,hʊk/</i> мн. die Webhooks	Webhook	C1
55	Kubernetes C1 <i>/,kuːbɐˈneːtəs/</i> das	Kubernetes	C1
56	das Kubernetes-Cluster C2 <i>/das kuːbɐˈneːtiːs,klastɐ/</i> мн. die Kubernetes-Cluster	Кластер Kubernetes	C1
57	GraphQL C1 <i>/ˈɡʁɛf kjuː ɛl/</i> das	GraphQL	C1
58	die REST-API C1 <i>/diː ˈʁɛst ʔaːpeːˈʔiː/</i> мн. die REST-APIs	REST API	C1
59	der Compiler C1 <i>/deːɡ kɔmˈpaɪlɐ/</i> мн. die Compiler	Компилятор	C1
60	der Interpreter C1 <i>/deːɡ ɪnˈtɜːpɹɪte/</i> мн. die Interpreter	Интерпретатор	C1
61	das Token C1 <i>/das ˈtoʊkɛn/</i> мн. die Tokens	Токен	C1
62	die Tokenisierung C2 <i>/diː toːkəniˈziːʁʊŋ/</i> мн. die Tokenisierungen	Токенизация	C1
63	das Cloud-Rechenzentrum C1 <i>/das ˈklaʊtˌʁɛçn̩,tʁɛntʁʊm/</i> мн. die Cloud-Rechenzentren	Облачный центр обработки данных	C1
64	die Internetverbindung A2 <i>/diː ˈɪntɛntʃɛɡ,bɪndʊŋ/</i> мн. die Internetverbindungen	Подключение к Интернету	A1-A2

#	СЛОВО	ПЕРЕВОД	УРОВЕНЬ
65	der Screenshot B1 <i>/de:ɐ̯ ˈskʁi:n,ʃɔt/</i> мн. die Screenshots	Скриншот	A1–A2
66	Exportieren B1 <i>/ɛkspɔʁˈti:ʁən/</i> exportierte · hat exportiert	Экспортировать	B1–B2
67	Importieren B1 <i>/ɪmpɔʁˈti:ʁən/</i> importierte · hat importiert	Импортировать	B1–B2
68	Zero Trust C1 <i>/'ziʁəʊʁ ˈtʁast/</i> das	Нулевое доверие	C1
69	Neural Processing Unit C1 <i>/'njʊʁəʊəl ˈpʁəʊsɛsɪŋ ˈju:nɪt/</i> die · мн. die Neural Processing Units	Блок нейронной обработки	C1
70	die GPU-Beschleunigung C1 <i>/di: ge: pe: ˈʔu: bə,ʃlɔɪnɪɡʊŋ/</i> мн. die GPU-Beschleunigungen	Ускорение графического процессора	C1
71	Serverless C1 <i>/'sɛ:ɐ̯vələs/</i>	Бессерверные вычисления	C1
72	Load Balancer C1 <i>/'lɔʊt ,bəlɛnsɐ/</i> der · мн. die Load Balancer	Балансировщик нагрузки	C1
73	der Lastausgleich C1 <i>/de:ɐ̯ ˈlast,ʔaʊsglaɪç/</i> мн. die Lastausgleiche	Выравнивание нагрузки	C1
74	Bluetooth A2 <i>/'blu:tu:θ/</i> das	Bluetooth	A1–A2
75	das Datenleck B2 <i>/das ˈda:tŋ,lɛk/</i> мн. die Datenlecks	Утечка данных	B1–B2
76	der USB-Stick A2 <i>/de:ɐ̯ u:ʔɛsˈbe: ,stɪk/</i> мн. die USB-Sticks	USB-накопитель	A1–A2
77	die Programmierung B1 <i>/di: pʁɔɡʁaˈmi:ʁʊŋ/</i> мн. die Programmierungen	Программирование	B1–B2
78	die Programmiersprache B1 <i>/di: pʁɔɡʁaˈmi:ɐ̯,ʁʁa:xə/</i> мн. die Programmiersprachen	Язык программирования	B1–B2
79	das Zertifikat B1 <i>/das tsɛʁtifiˈka:t/</i> мн. die Zertifikate	Сертификат	B1–B2
80	die Software A2 <i>/di: ˈzɔftʁɛ:ɐ̯/</i>	Программное обеспечение	A1–A2

#	СЛОВО	ПЕРЕВОД	УРОВЕНЬ
81	Konfigurieren B2 <i>/kɔnfigu'ʁi:vən/</i> konfigurierte · hat konfiguriert	Настраивать	B1–B2
82	Künstliche Intelligenz B2 <i>/'kʏnstlɪçə ʔɪnteli'ɡents/</i> die	Искусственный интеллект	B1–B2
83	der Algorithmus B2 <i>/de:ɔ algo'ʁitmʊs/</i> мн. die Algorithmen	Алгоритм	B1–B2
84	die Datenanalyse B2 <i>/di: 'da:tŋʔana,ly:zə/</i> мн. die Datenanalysen	Анализ данных	B1–B2
85	die Cyber-Sicherheit B2 <i>/di: 'saɪbe,zɪçəhaɪt/</i>	Кибербезопасность	B1–B2
86	der Container B1 <i>/de:ɔ kɔn'teɪnə/</i> мн. die Container	Контейнер	B1–B2
87	das USB-Kabel A2 <i>/das u:ʔɛs'be:,kɑ:b/</i> мн. die USB-Kabel	USB-кабель	A1–A2
88	Scannen A2 <i>/'skɛnən/</i> scannte · hat gescannt	Сканировать	A1–A2
89	5G B1 <i>/,fʏnf 'ge:/</i> das	5G	A1–A2
90	USB A2 <i>/u:ʔɛs'be:/</i> der	USB	A1–A2
91	die Schnittstelle B2 <i>/di: 'ʃnɪt,ʃtɛlə/</i> мн. die Schnittstellen	Интерфейс	B1–B2
92	der Papierkorb A2 <i>/de:ɔ pa'pi:ɔ,kɔʁ/</i> мн. die Papierkörbe	Корзина	A1–A2
93	Augmented Reality C1 <i>/ɔ:g'mentɪd ʁi'ælɪti/</i> die	Дополненная реальность	B1–B2
94	Virtual Reality B2 <i>/'vɜ:tʃuəl ʁi'ælɪti/</i> die	Виртуальная реальность	B1–B2
95	Internet der Dinge B2 <i>/'ɪntɛnɛt de:ɔ 'dɪŋə/</i> das	Интернет вещей	B1–B2
96	das Softwareupdate B1 <i>/das 'sɔftvɛ:ɔ,ʔapdeɪt/</i> мн. die Softwareupdates	Обновление программного обеспечения	A1–A2

#	СЛОВО	ПЕРЕВОД	УРОВЕНЬ
97	der Neustart B1 <i>/de:ɐ̯ ˈnɔ̯ʔʃtaʁt/</i> мн. die Neustarts	Перезапуск	A1–A2
98	SSD B2 <i>/ɛs ɛs ˈdeː/</i> die · мн. die SSDs	SSD	B1–B2
99	Bluetooth-Kopplung B1 <i>/'bluːtuːθ,kɔ̯plʊŋ/</i> die · мн. die Bluetooth-Kopplungen	Сопряжение по Bluetooth	B1–B2
100	Dark Mode B2 <i>/'daːɐ̯k ˌmoɔ̯t/</i> der · мн. die Dark Modes	Темный режим	B1–B2
101	die Sprachsteuerung B2 <i>/diː ˈʃpɾaːx,ʃtɔ̯ʃtʲɛʋʊŋ/</i> мн. die Sprachsteuerungen	Голосовое управление	B1–B2
102	der Passwortschutz B2 <i>/de:ɐ̯ ˈpasvɔ̯ʁtʃʊts/</i>	Защита паролем	B1–B2
103	das Skript B2 <i>/das ˈskʁɪpt/</i> мн. die Skripte	Скрипт	B1–B2
104	die Abfrage B2 <i>/diː ˈapfʁaːgə/</i> мн. die Abfragen	Запрос	B1–B2
105	das Datenfeld B2 <i>/das ˈdaːtə̯ˌfɛlt/</i> мн. die Datenfelder	Поле данных	B1–B2
106	Commit C1 <i>/kəˈmɪt/</i> der · мн. die Commits	Коммит	B1–B2
107	Branch C1 <i>/'bʁɛntʃ/</i> der · мн. die Branches	Ветка	B1–B2
108	die Blockchain B2 <i>/diː ˈblɔ̯k,tʃɛ̯n/</i> мн. die Blockchains	Блокчейн	B1–B2
109	SQL B2 <i>/ɛs kuː ˈʔɛl/</i> das	SQL	B1–B2
110	Big Data B2 <i>/ˌbɪɡ ˈdɛ̯ɪtə̯/</i> die	Большие данные	B1–B2
111	Data Mining C1 <i>/'dɛ̯ɪtə̯ ˌmaɪnɪŋ/</i> das	Интеллектуальный анализ данных	B1–B2
112	Business Intelligence C1 <i>/'bɪznɪs ɪnˌtɛ̯lɪdʒə̯ns/</i> die	Бизнес-аналитика	B1–B2

#	СЛОВО	ПЕРЕВОД	УРОВЕНЬ
113	die Latenz C1 <i>/di: la'tents/ мн. die Latenzen</i>	Задержка отклика	B1–B2
114	der Proxy C1 <i>/de:ɡ 'pʁɔksi/ мн. die Proxys</i>	Прокси-сервер	B1–B2
115	API B2 <i>/a: pe: 'ʔi:/ die · мн. die APIs</i>	API	B1–B2
116	der Zeitstempel C1 <i>/de:ɡ 'tsaɪt,ʃtɛmp/ / мн. die Zeitstempel</i>	Временная метка	B1–B2
117	der IT-Support B1 <i>/de:ɡ 'aɪti:sə,pɔ:ʃt/</i>	ИТ-поддержка	B1–B2
118	die Whitelist C1 <i>/di: 'waɪt,lɪst/ мн. die Whitelists</i>	Белый список	B1–B2
119	die Firewall-Regel C1 <i>/di: 'faɪəwɔ:l,ʁe:ɡl/ мн. die Firewall-Regeln</i>	Правило брандмауэра	B1–B2
120	das VPN B2 <i>/das faʁpe:'ʔɛn/ мн. die VPNs</i>	VPN	B1–B2
121	JSON C1 <i>/'dʒeɪsən/ das</i>	JSON	B1–B2
122	YAML C1 <i>/'jæmə/ / das</i>	YAML	B1–B2
123	das Trackpad B2 <i>/das 'tʁɛk,pɛt/ мн. die Trackpads</i>	Трекпад	B1–B2
124	der Quellcode B2 <i>/de:ɡ 'kvɛl,kɔ:t/ мн. die Quellcodes</i>	Исходный код	B1–B2
125	das Repository C1 <i>/das vɪ'pɔzɪtəvi/ мн. die Repositorys</i>	Репозиторий	B1–B2
126	Git B2 <i>/ɡɪt/ das</i>	Git	B1–B2
127	Pull Request C1 <i>/'pʊl vɪ,kvɛst/ der · мн. die Pull Requests</i>	Пул-реквест	B1–B2
128	Docker C1 <i>/'dɔke/ das</i>	Docker	B1–B2

#	СЛОВО	ПЕРЕВОД	УРОВЕНЬ
129	XML C1 /ɪks ʔɛm 'ʔɛl/ das	XML	B1-B2
130	Cloud Computing B2 /'klaʊt kəm,pju:tɪŋ/ das	Облачные вычисления	B1-B2
131	die Gesichtserkennung B2 /di: gə'zɪçtsʔɛɐ̯,kɛnʊŋ/	Распознавание лиц	B1-B2
132	NFC B2 /ɛn ɛf 'tse:/ die	NFC	B1-B2
133	der Zugriffscode B1 /de:ɐ̯ 'tsu:ɡʁɪfs,kɔ:t/ мн. die Zugriffscode	Код доступа	B1-B2
134	die Bandbreite B2 /di: 'bant,bʁɔ̃tə/ мн. die Bandbreiten	Пропускная способность	B1-B2

Послушать все слова и потренироваться бесплатно: <https://languageminute.com/ru/learn/de/topic/145-computers-and-it>
German Minute: <https://apps.apple.com/app/id6749515334>