

Almanca IT

Başlangıçtan ileri seviyeye 134 kelime.

#	KELIME	ÇEVİRİ	SEVİYE
1	der Flugmodus B1 <i>/de:ɐ̯ ˈflu:k,mo:dʊs/</i> çoğ. die Flugmodi	Uçuş modu	B1-B2
2	das Handy A1 <i>/das ˈhɛndi/</i> çoğ. die Handys	Cep telefonu	A1-A2
3	Maschinelles Lernen C1 <i>/maʃiˈnɛləs ˈlɛʁnən/</i> das	Makine öğrenimi	C1
4	Deinstallieren B1 <i>/,deʔɪnstəˈli:ʁən/</i> deinstallierte · hat deinstalliert	Kaldırmak	B1-B2
5	Social Engineering C1 <i>/ˈsoʊʃl ɛndʒɪ,ɲiʒɪŋ/</i> das	Sosyal mühendislik	C1
6	die Bibliothek A1 <i>/di: bibljəˈte:k/</i> çoğ. die Bibliotheken	Kütüphane	A1-A2
7	Neuronales Netzwerk C1 <i>/nɔɣʁəˈna:ləs ˈnɛts,vɛʁk/</i> das · çoğ. die neuronalen Netzwerke	Sinir ağı	C1
8	die Datenschutz-Grundverordnung C1 <i>/di: ˈda:tʃʊts,ɡʁʊntfɛʁʒʊdnʊŋ/</i>	Genel Veri Koruma Yönetmeliği	C1
9	Quantum Computing C1 <i>/ˈkwɔntəm kəm,pju:tɪŋ/</i> das	Kuantum Hesaplama	C1
10	die Skalierbarkeit C1 <i>/di: skaˈli:ɐ̯ba:ɐ̯kaɪt/</i>	Ölçeklenebilirlik	C1
11	Algorithmische Verzerrung C1 <i>/algoˈʁɪtmɪʃə fɛʁˈt͡sɛʁʊŋ/</i> die · çoğ. die algorithmischen Verzerrungen	Algoritmik yanlılık	C1
12	die Redundanz C1 <i>/di: ʁedʊnˈdants/</i> çoğ. die Redundanzen	Yedeklilik	C1
13	der Hotspot B1 <i>/de:ɐ̯ ˈhɔtspɔt/</i> çoğ. die Hotspots	Kablosuz erişim noktası	B1-B2
14	die Festplatte B1 <i>/di: ˈfɛst,platə/</i> çoğ. die Festplatten	Sabit disk	B1-B2
15	der Hypervisor C2 <i>/de:ɐ̯ ˈhʌɪpɐ,vajzɐ/</i> çoğ. die Hypervisoren	Hipervizör	C1

#	KELIME	ÇEVİRİ	SEVİYE
16	die Virtualisierung C1 <i>/di: vɪʁtuali'zi:ʁʊŋ/</i> çoğ. die Virtualisierungen	Sanallaştırma	C1
17	das Debugging C1 <i>/das di'bagɪŋ/</i>	Hata Ayıklama	C1
18	die Fehlertoleranz C1 <i>/di: 'fe:lɛtolɐ,ʁants/</i> çoğ. die Fehlertoleranzen	Hata toleransı	C1
19	die Interoperabilität C2 <i>/di: ʔɪntɐʔopɐʁabili'tɛ:t/</i>	Birlikte Çalışabilirlik	C1
20	Smart Contract C1 <i>/'sma:ɐt ,kɔntʁɛkt/</i> der · çoğ. die Smart Contracts	Akıllı Sözleşme	C1
21	der Speicher B1 <i>/de:ɐ 'ʃpaɪçɐ/</i> çoğ. die Speicher	Hafıza	B1–B2
22	die Speicherkarte B1 <i>/di: 'ʃpaɪçɐ,kartə/</i> çoğ. die Speicherkarten	Hafıza kartı	B1–B2
23	Aktualisieren B1 <i>/aktuali'zi:ʁən/</i> aktualisierte · hat aktualisiert	Güncellemek	B1–B2
24	NoSQL C1 <i>/noʊ ɛs ku: 'ʔɛl/</i> das	NoSQL	C1
25	die Microservices C1 <i>/di: 'maɪkrʊʊ,sœ:ɐvɪsɪs/</i>	Mikro Hizmetler	C1
26	Edge Computing C1 <i>/'ɛdʒ kəm,pju:tɪŋ/</i> das	Uç Bilişim	C1
27	Mixed Reality C1 <i>/mɪkst ʁi'ɛlɪti/</i> die	Karma Gerçeklik	C1
28	der Penetrationstest C1 <i>/de:ɐ penɛtʁa'tsjo:ns,tɛst/</i> çoğ. die Penetrationstests	Sızma testi	C1
29	Intrusion Detection C1 <i>/ɪn'tʁu:ʒən dɪ'tɛkʃən/</i> die	İzinsiz Giriş Tespiti	C1
30	die Hashfunktion C1 <i>/di: 'hɛʃfʊŋk,tʃjo:n/</i> çoğ. die Hashfunktionen	Hash fonksiyonu	C1
31	die Blockchain-Verifizierung C1 <i>/di: 'blɔktʃɛɪn vɐʁifi,tʃi:ʁʊŋ/</i> çoğ. die Blockchain-Verifizierungen	Blockchain doğrulaması	C1
32	Merge C1 <i>/mœ:ɐdʒ/</i> der · çoğ. die Merges	Birleştirme	C1

#	KELIME	ÇEVİRİ	SEVİYE
33	der Microservice C1 <i>/de:ɐ̯ ˈmaɪkʁosɐ̯sɛ:ɐ̯vis/</i> çoğ. die Microservices	Mikro Hizmet	C1
34	der Load-Balancer C1 <i>/de:ɐ̯ ˈloʊd,bɛlɛnsɐ/</i> çoğ. die Load-Balancer	Yük dengeleyici	C1
35	der Hash C1 <i>/de:ɐ̯ ˈhɛʃ/</i> çoğ. die Hashes	Hash	C1
36	Data Lake C1 <i>/'dɛɪtə ˌleɪk/</i> der · çoğ. die Data Lakes	Veri Gölü	C1
37	die Orchestrierung C1 <i>/di: ʔɔʁkɛs'tʁi:ʁʊŋ/</i> çoğ. die Orchestrierungen	Orkestrasyon	C1
38	der Fingerabdrucksensor B2 <i>/de:ɐ̯ ˈfɪŋɐʔapdʁʊk,zɛnzɔ:ɐ̯/</i> çoğ. die Fingerabdrucksensoren	Parmak izi sensörü	C1
39	das Tablet A2 <i>/das ˈtɛblət/</i> çoğ. die Tablets	Tablet	A1-A2
40	die Netzwerkfreigabe C1 <i>/di: ˈnetsvɛɐ̯k,fʁaɪga:bə/</i> çoğ. die Netzwerkfreigaben	Ağ paylaşımı	C1
41	Deep Learning C1 <i>/'di:p ˌlœ:ɐ̯nɪŋ/</i> das	Derin öğrenme	C1
42	Einschalten A1 <i>/'aɪnˌʃaltŋ/</i> schaltete ein · hat eingeschaltet	Cihazı açmak	A1-A2
43	die Kamera A1 <i>/di: ˈkamɐ̯ə/</i> çoğ. die Kameras	Kamera	A1-A2
44	das Spoofing C2 <i>/das ˈspu:fɪŋ/</i>	Spoofing	C1
45	der Mikrocontroller C1 <i>/de:ɐ̯ ˈmi:kʁokən,tʁʊɫɐ/</i> çoğ. die Mikrocontroller	Mikrodenetleyici	C1
46	das Botnetz C1 <i>/das ˈbɔt,nɛts/</i> çoğ. die Botnetze	Botnet	C1
47	Continuous Deployment C1 <i>/kən'tɪnjuəs dɪ'plɔɪmənt/</i> das	Sürekli Dağıtım	C1
48	Continuous Integration C1 <i>/kən'tɪnjuəs ɪntə'gʁeɪʃən/</i> die	Sürekli Entegrasyon	C1

#	KELIME	ÇEVİRİ	SEVİYE
49	DevOps C1 /'dɛvʔɔps/ das	DevOps	C1
50	IaaS C1 /i: a: a: 'ʔɛs/ das	IaaS	C1
51	PaaS C1 /pɑ:s/ das	PaaS	C1
52	SaaS C1 /'sɑ:s/ das	SaaS	C1
53	der API-Schlüssel C1 /de:ɡ a:pe:'ʔi:,ʃlʏsəl/ çoğ. die API-Schlüssel	API anahtarı	C1
54	der Webhook C1 /de:ɡ 'vɛp,høk/ çoğ. die Webhooks	Webhook	C1
55	Kubernetes C1 /,ku:bɛ'ne:təs/ das	Kubernetes	C1
56	das Kubernetes-Cluster C2 /das ku:bɛ'ne:ti:s,klastɐ/ çoğ. die Kubernetes-Cluster	Kubernetes kümesi	C1
57	GraphQL C1 /'gʁɛf kju: ɛl/ das	GraphQL	C1
58	die REST-API C1 /di: 'ʁɛst ʔa:pe:,ʔi:/ çoğ. die REST-APIs	REST API	C1
59	der Compiler C1 /de:ɡ kɔm'pajlɐ/ çoğ. die Compiler	Derleyici	C1
60	der Interpreter C1 /de:ɡ ɪn'tɜ:pɔɪtɐ/ çoğ. die Interpreter	Yorumlayıcı	C1
61	das Token C1 /das 'toʝkɐn/ çoğ. die Tokens	Token	C1
62	die Tokenisierung C2 /di: to:kəni'zi:ʁʊŋ/ çoğ. die Tokenisierungen	Tokenleştirme	C1
63	das Cloud-Rechenzentrum C1 /das 'klaʊt,ʁɛçn,tʃɛntʁʊm/ çoğ. die Cloud-Rechenzentren	Bulut veri merkezi	C1
64	die Internetverbindung A2 /di: 'ɪntɛnɛtʃɛɡ,bɪndʊŋ/ çoğ. die Internetverbindungen	İnternet bağlantısı	A1-A2

#	KELİME	ÇEVİRİ	SEVİYE
65	der Screenshot B1 /de:ɐ̯ ˈskʁi:n,ʃɔt/ çoğ. die Screenshots	Ekran görüntüsü	A1-A2
66	Exportieren B1 /ɛksɔʁˈti:ʁən/ exportierte · hat exportiert	Dışa aktarmak	B1-B2
67	Importieren B1 /ɪmpɔʁˈti:ʁən/ importierte · hat importiert	İçe aktarmak	B1-B2
68	Zero Trust C1 /ˈziʁʌʁɔʁ ˈtʁast/ das	Sıfır Güven	C1
69	Neural Processing Unit C1 /ˈnjʊʁəʁəl ˈpʁəʁsɛsɪŋ ˈju:nɪt/ die · çoğ. die Neural Processing Units	Sinirsel İşlem Birimi	C1
70	die GPU-Beschleunigung C1 /di: ge: pe: ˈʔu: bə,ʃlɔɪnɪɡʊŋ/ çoğ. die GPU-Beschleunigungen	GPU hızlandırma	C1
71	Serverless C1 /ˈsɛ:ʁvələs/	Sunucusuz	C1
72	Load Balancer C1 /ˈlɔʁt ,bələnse/ der · çoğ. die Load Balancer	Yük Dengeleyici	C1
73	der Lastausgleich C1 /de:ɐ̯ ˈlast,ʔaʁsglaɪç/ çoğ. die Lastausgleiche	Yük dengeleme	C1
74	Bluetooth A2 /ˈblu:tu:θ/ das	Bluetooth	A1-A2
75	das Datenleck B2 /das ˈda:tŋ,lek/ çoğ. die Datenlecks	Veri sızıntısı	B1-B2
76	der USB-Stick A2 /de:ɐ̯ u:ʔesˈbe: ,stɪk/ çoğ. die USB-Sticks	USB bellek	A1-A2
77	die Programmierung B1 /di: pʁɔɡʁaˈmi:ʁʊŋ/ çoğ. die Programmierungen	Programlama	B1-B2
78	die Programmiersprache B1 /di: pʁɔɡʁaˈmi:ɐ̯,ʁʁa:xə/ çoğ. die Programmiersprachen	Programlama dili	B1-B2
79	das Zertifikat B1 /das tsɛʁtifiˈka:t/ çoğ. die Zertifikate	Sertifika	B1-B2
80	die Software A2 /di: ˈzɔftvɛ:ɐ̯/	Yazılım	A1-A2

#	KELİME	ÇEVİRİ	SEVİYE
81	Konfigurieren B2 /kɔnfigu'ʁiːʁən/ konfigurierte · hat konfiguriert	Yapılandırmak	B1-B2
82	Künstliche Intelligenz B2 /'kʏnstlɪçə ʔɪnteli'ɡents/ die	Yapay zeka	B1-B2
83	der Algorithmus B2 /deːɐ̯ algo'ʁitmʊs/ çoğ. die Algorithmen	Algoritma	B1-B2
84	die Datenanalyse B2 /diː 'daːtəʔana,lyːzə/ çoğ. die Datenanalysen	Veri analizi	B1-B2
85	die Cyber-Sicherheit B2 /diː 'saɪbə,zɪçəhaɪt/ die	Siber güvenlik	B1-B2
86	der Container B1 /deːɐ̯ kɔn'teɪnə/ çoğ. die Container	Konteyner	B1-B2
87	das USB-Kabel A2 /das uːʔes'beː,kaːbl/ çoğ. die USB-Kabel	USB kablosu	A1-A2
88	Scannen A2 /'skɛnən/ scannte · hat gescannt	Taramak	A1-A2
89	5G B1 /,fʏnf 'geː/ das	5G	A1-A2
90	USB A2 /uːʔes'beː/ der	USB	A1-A2
91	die Schnittstelle B2 /diː 'ʃnɪt,ʃtɛlə/ çoğ. die Schnittstellen	Arayüz	B1-B2
92	der Papierkorb A2 /deːɐ̯ pa'piːɐ̯,koʁp/ çoğ. die Papierkörbe	Geri dönüşüm kutusu	A1-A2
93	Augmented Reality C1 /ɔːg'mentɪd ʁi'ælɪti/ die	Artırılmış Gerçeklik	B1-B2
94	Virtual Reality B2 /'vɜːtʃuəl ʁi'eləti/ die	Sanal Gerçeklik	B1-B2
95	Internet der Dinge B2 /'ɪntɛnɛt deːɐ̯ 'dɪŋə/ das	Nesnelerin İnterneti	B1-B2
96	das Softwareupdate B1 /das 'sɔftvɛːɐ̯,ʔapdeɪt/ çoğ. die Softwareupdates	Yazılım güncellemesi	A1-A2

#	KELİME	ÇEVİRİ	SEVİYE
97	der Neustart B1 <i>/de:ɐ̯ ˈnɔɪ̯ʃtaʁt/</i> çoğ. die Neustarts	Yeniden başlatma	A1-A2
98	SSD B2 <i>/ɛs ɛs ˈde:/</i> die · çoğ. die SSDs	SSD	B1-B2
99	Bluetooth-Kopplung B1 <i>ˈbluːtuːθ,kɔplʊŋ/</i> die · çoğ. die Bluetooth-Kopplungen	Bluetooth eşleştirme	B1-B2
100	Dark Mode B2 <i>ˈdaːɐ̯k ˌmoɔ̯t/</i> der · çoğ. die Dark Modes	Karanlık Mod	B1-B2
101	die Sprachsteuerung B2 <i>/diː ˈʃpʁaːx,ʃtɔɪ̯ʃtʊʁʊŋ/</i> çoğ. die Sprachsteuerungen	Ses kontrolü	B1-B2
102	der Passwortschutz B2 <i>/de:ɐ̯ ˈpasvɔʁt,ʃʊts/</i>	Parola koruması	B1-B2
103	das Skript B2 <i>/das ˈskʁɪpt/</i> çoğ. die Skripte	Betik	B1-B2
104	die Abfrage B2 <i>/diː ˈapfʁaːgə/</i> çoğ. die Abfragen	Sorgu	B1-B2
105	das Datenfeld B2 <i>/das ˈda:tɐ̯ˌfɛlt/</i> çoğ. die Datenfelder	Veri alanı	B1-B2
106	Commit C1 <i>/kəˈmɪt/</i> der · çoğ. die Commits	Commit	B1-B2
107	Branch C1 <i>ˈbrɛntʃ/</i> der · çoğ. die Branches	kod dalı	B1-B2
108	die Blockchain B2 <i>/diː ˈblɔk,tʃɛɪn/</i> çoğ. die Blockchains	Blok Zinciri	B1-B2
109	SQL B2 <i>/ɛs kuː ˈʔɛl/</i> das	SQL	B1-B2
110	Big Data B2 <i>/ˌbɪɡ ˈdeɪtə/</i> die	Büyük Veri	B1-B2
111	Data Mining C1 <i>ˈdeɪtə ˌmaɪnɪŋ/</i> das	Veri Madenciliği	B1-B2
112	Business Intelligence C1 <i>ˈbɪznɪs ɪnˌtɛlɪdʒəns/</i> die	İş Zekası	B1-B2

#	KELİME	ÇEVİRİ	SEVİYE
113	die Latenz C1 /di: la'tents/ çoğ. die Latenzen	Tepki gecikmesi	B1-B2
114	der Proxy C1 /de:ɣ 'pʁɔksi/ çoğ. die Proxys	Proxy	B1-B2
115	API B2 /a: pe: 'ʔi:/ die · çoğ. die APIs	API	B1-B2
116	der Zeitstempel C1 /de:ɣ 'tsaɪt,ʃtɛmpl/ çoğ. die Zeitstempel	Zaman Damgası	B1-B2
117	der IT-Support B1 /de:ɣ 'aɪti:sə,pɔ:ɐt/ der · çoğ. die IT-Supports	BT desteği	B1-B2
118	die Whitelist C1 /di: 'waɪt,lɪst/ çoğ. die Whitelists	Beyaz Liste	B1-B2
119	die Firewall-Regel C1 /di: 'faɪəwɔ:l,ʁe:gɪ/ çoğ. die Firewall-Regeln	Güvenlik duvarı kuralı	B1-B2
120	das VPN B2 /das faɣpe:'ʔɛn/ çoğ. die VPNs	VPN	B1-B2
121	JSON C1 /'dʒeɪsən/ das	JSON	B1-B2
122	YAML C1 /'jæməɪ/ das	YAML	B1-B2
123	das Trackpad B2 /das 'tʁæk,pɛt/ çoğ. die Trackpads	Dokunmatik yüzey	B1-B2
124	der Quellcode B2 /de:ɣ 'kvɛl,ko:t/ çoğ. die Quellcodes	Kaynak kodu	B1-B2
125	das Repository C1 /das ʁɪ'pɔzɪtəʁi/ çoğ. die Repositorys	Kod deposu	B1-B2
126	Git B2 /ɡɪt/ das	Git	B1-B2
127	Pull Request C1 /'pʊl ʁɪ,kvɛst/ der · çoğ. die Pull Requests	Çekme Talebi	B1-B2
128	Docker C1 /'dɔke/ das	Docker	B1-B2

#	KELİME	ÇEVİRİ	SEVİYE
129	XML C1 /ɪks ʔɛm 'ʔɛl/ das	XML	B1-B2
130	Cloud Computing B2 /'klaʊt kəm,pju:tɪŋ/ das	Bulut bilişim	B1-B2
131	die Gesichtserkennung B2 /di: gə'zɪçtsʔɛg,kɛnʊŋ/	Yüz tanıma	B1-B2
132	NFC B2 /ɛn ɛf 'tse:/ die	NFC	B1-B2
133	der Zugriffscode B1 /de:ɐ̯ 'tsu:gʁɪfs,kɔ:t/ çoğ. die Zugriffscode	Erişim kodu	B1-B2
134	die Bandbreite B2 /di: 'bant,bʁɔ̃tə/ çoğ. die Bandbreiten	Bant Genişliği	B1-B2

Tüm kelimeleri dinleyin ve ücretsiz alıştırma yapın: <https://languageminute.com/tr/learn/de/topic/145-it>
German Minute: <https://apps.apple.com/app/id6749515334>