

IT німецькою

134 слова від початкового до просунутого рівня.

#	СЛОВО	ПЕРЕКЛАД	РІВЕНЬ
1	der Flugmodus B1 <i>/de:ɐ̯ ˈflu:k,mo:dʊs/</i> мн. die Flugmodi	Режим польоту	B1–B2
2	das Handy A1 <i>/das ˈhɛndi/</i> мн. die Handys	Мобільний телефон	A1–A2
3	Maschinelles Lernen C1 <i>/maʃiˈnɛləs ˈlɛʁnən/</i> das	Машинне навчання	C1
4	Deinstallieren B1 <i>/,deʔɪnstɑˈli:ʁən/</i> deinstallierte · hat deinstalliert	Видаляти програму	B1–B2
5	Social Engineering C1 <i>/ˈsoʊʃl ɛndʒɪˌnɪʁɪŋ/</i> das	Соціальна інженерія	C1
6	die Bibliothek A1 <i>/di: bibljoˈte:k/</i> мн. die Bibliotheken	Бібліотека	A1–A2
7	Neuronales Netzwerk C1 <i>/nɔʁʏnoˈna:ləs ˈnɛts,vɛʁk/</i> das · мн. die neuronalen Netzwerke	Нейронна мережа	C1
8	die Datenschutz-Grundverordnung C1 <i>/di: ˈda:tʃʊtsɡʊntfɛɐ̯ʁʊndʏŋ/</i>	Загальний регламент про захист даних	C1
9	Quantum Computing C1 <i>/ˈkwɔntəm kəmˌpjʊ:tɪŋ/</i> das	Квантові обчислення	C1
10	die Skalierbarkeit C1 <i>/di: skaˈli:ɐ̯ba:ɐ̯kaɪt/</i>	Масштабованість	C1
11	Algorithmische Verzerrung C1 <i>/algoˈʁɪtmɪʃə fɛɐ̯ˈt͡sɛʁʏŋ/</i> die · мн. die algorithmischen Verzerrungen	Алгоритмічні спотворення	C1
12	die Redundanz C1 <i>/di: ʁedʊnˈdants/</i> мн. die Redundanzen	Надмірність	C1
13	der Hotspot B1 <i>/de:ɐ̯ ˈhɔtspɔt/</i> мн. die Hotspots	Точка доступу	B1–B2
14	die Festplatte B1 <i>/di: ˈfɛst,platə/</i> мн. die Festplatten	Жорсткий диск	B1–B2
15	der Hypervisor C2 <i>/de:ɐ̯ ˈhaɪpɐˌvaɪzɐ/</i> мн. die Hypervisoren	Гіпервізор	C1

#	СЛОВО	ПЕРЕКЛАД	РІВЕНЬ
16	die Virtualisierung C1 <i>/di: vɪʁtuali'zi:vʊŋ/</i> мн. die Virtualisierungen	Віртуалізація	C1
17	das Debugging C1 <i>/das di'bagɪŋ/</i>	Налагодження	C1
18	die Fehlertoleranz C1 <i>/di: 'fe:lɐtolɐ,ʁants/</i> мн. die Fehlertoleranzen	Відмовостійкість	C1
19	die Interoperabilität C2 <i>/di: ʔɪntɐʔopɐʁabili'tɛ:t/</i>	Інтероперабельність	C1
20	Smart Contract C1 <i>/'sma:ɐt ,kɔntʁɛkt/</i> der · мн. die Smart Contracts	Смарт-контракт	C1
21	der Speicher B1 <i>/de:ɐ 'ʃpaɪçɐ/</i> мн. die Speicher	Пам'ять	B1–B2
22	die Speicherkarte B1 <i>/di: 'ʃpaɪçɐ,kartə/</i> мн. die Speicherkarten	Карта пам'яті	B1–B2
23	Aktualisieren B1 <i>/aktuali'zi:vən/</i> aktualisierte · hat aktualisiert	Оновлювати	B1–B2
24	NoSQL C1 <i>/noʊ ɛs ku: 'ʔɛl/</i> das	NoSQL	C1
25	die Microservices C1 <i>/di: 'maɪkrow,soɐ:ɐvɪsɪs/</i>	Мікросервіси	C1
26	Edge Computing C1 <i>/'ɛdʒ kəm,pju:tɪŋ/</i> das	Граничні обчислення	C1
27	Mixed Reality C1 <i>/mɪkst ʁi'ɛlɪti/</i> die	Змішана реальність	C1
28	der Penetrationstest C1 <i>/de:ɐ penɐtʁa'tsjo:ns,tɛst/</i> мн. die Penetrationstests	Тест на проникнення	C1
29	Intrusion Detection C1 <i>/ɪn'tʁu:ʒən dɪ'tɛkʃən/</i> die	Виявлення вторгнень	C1
30	die Hashfunktion C1 <i>/di: 'hɛʃfʊŋk,tʃjo:n/</i> мн. die Hashfunktionen	Хеш-функція	C1
31	die Blockchain-Verifizierung C1 <i>/di: 'blɔktʃɛɪn vɐʁɪfi,tʃi:vʊŋ/</i> мн. die Blockchain-Verifizierungen	Верифікація блокчейну	C1
32	Merge C1 <i>/mɔɐ:ɐdʒ/</i> der · мн. die Merges	Об'єднання змін	C1

#	СЛОВО	ПЕРЕКЛАД	РІВЕНЬ
33	der Microservice C1 <i>/de:ɐ̯ ˈmaɪkʁʊɪ̯sɐ:ʁvis/</i> мн. die Microservices	Мікросервіс	C1
34	der Load-Balancer C1 <i>/de:ɐ̯ ˈloʊd,bɛlɐnsɐ/</i> мн. die Load-Balancer	Балансир навантаження	C1
35	der Hash C1 <i>/de:ɐ̯ ˈhɛʃ/</i> мн. die Hashes	Хеш	C1
36	Data Lake C1 <i>/'dɛɪtə ˌleɪk/</i> der · мн. die Data Lakes	Озеро даних	C1
37	die Orchestrierung C1 <i>/di: ʔɔʁkɛs'tʁi:ʁʊŋ/</i> мн. die Orchestrierungen	Оркестрування	C1
38	der Fingerabdrucksensor B2 <i>/de:ɐ̯ ˈfɪŋɐʔapdʁʊk,zɛnzɔ:ɐ̯/</i> мн. die Fingerabdrucksensoren	Датчик відбитків пальців	C1
39	das Tablet A2 <i>/das ˈtɛblət/</i> мн. die Tablets	Планшет	A1-A2
40	die Netzwerkfreigabe C1 <i>/di: ˈnetsvɛʁk,fʁaɪga:bə/</i> мн. die Netzwerkfreigaben	Спільний доступ до мережі	C1
41	Deep Learning C1 <i>/'di:p ˌlɔɛ:ɐ̯nɪŋ/</i> das	Глибоке навчання	C1
42	Einschalten A1 <i>/'aɪnʃaltɐ/</i> schaltete ein · hat eingeschaltet	Вмикати	A1-A2
43	die Kamera A1 <i>/di: ˈkaməʁa/</i> мн. die Kameras	Камера	A1-A2
44	das Spoofing C2 <i>/das ˈspu:fɪŋ/</i>	Спуфінг	C1
45	der Mikrocontroller C1 <i>/de:ɐ̯ ˈmi:kʁokən,tʁʊɫle/</i> мн. die Mikrocontroller	Мікроконтролер	C1
46	das Botnetz C1 <i>/das ˈbɔt,nets/</i> мн. die Botnetze	Ботнет	C1
47	Continuous Deployment C1 <i>/kən'tɪnjuəs dɪ'plɔɪmənt/</i> das	Безперервне розгортання	C1
48	Continuous Integration C1 <i>/kən'tɪnjuəs ɪntə'ɡʁeɪʃən/</i> die	Безперервна інтеграція	C1

#	СЛОВО	ПЕРЕКЛАД	РІВЕНЬ
49	DevOps C1 <i>/ˈdɛvʔɔps/ das</i>	DevOps	C1
50	IaaS C1 <i>/i: a: a: ˈʔɛs/ das</i>	IaaS	C1
51	PaaS C1 <i>/pɑ:s/ das</i>	PaaS	C1
52	SaaS C1 <i>/ˈsɑ:s/ das</i>	SaaS	C1
53	der API-Schlüssel C1 <i>/de:ɐ̯ a:pe:ˈʔi:,ʃlʏsəl/ мн. die API-Schlüssel</i>	Ключ API	C1
54	der Webhook C1 <i>/de:ɐ̯ ˈvɛp,hʊk/ мн. die Webhooks</i>	Вебхук	C1
55	Kubernetes C1 <i>/,ku:bɐˈne:təs/ das</i>	Kubernetes	C1
56	das Kubernetes-Cluster C2 <i>/das ku:bɐˈne:ti:s,klastɐ/ мн. die Kubernetes-Cluster</i>	Кластер Kubernetes	C1
57	GraphQL C1 <i>/ˈɡʁɛf kju: ɛl/ das</i>	GraphQL	C1
58	die REST-API C1 <i>/di: ˈʁɛst ʔa:pe:,ʔi:/ мн. die REST-APIs</i>	REST API	C1
59	der Compiler C1 <i>/de:ɐ̯ kɔmˈpaɪlɐ/ мн. die Compiler</i>	Компілятор	C1
60	der Interpreter C1 <i>/de:ɐ̯ ɪnˈtɜ:pɪtɐ/ мн. die Interpreter</i>	Інтерпретатор	C1
61	das Token C1 <i>/das ˈtoʊkɐ/ мн. die Tokens</i>	Токен	C1
62	die Tokenisierung C2 <i>/di: to:kəniˈzi:vʊŋ/ мн. die Tokenisierungen</i>	Токенізація	C1
63	das Cloud-Rechenzentrum C1 <i>/das ˈklaʊt,vɛʁŋ,tʃɛntʁʊm/ мн. die Cloud-Rechenzentren</i>	Хмарний дата-центр	C1
64	die Internetverbindung A2 <i>/di: ˈɪntɛntʃɛŋ,bɪndʊŋ/ мн. die Internetverbindungen</i>	Підключення до Інтернету	A1-A2

#	СЛОВО	ПЕРЕКЛАД	РІВЕНЬ
65	der Screenshot B1 <i>/de:ɐ̯ˈskʁiːn,ʃɔt/</i> мн. die Screenshots	Скріншот	A1–A2
66	Exportieren B1 <i>/ɛkspɔʁˈtiːʁən/</i> exportierte · hat exportiert	Експортувати	B1–B2
67	Importieren B1 <i>/ɪmpɔʁˈtiːʁən/</i> importierte · hat importiert	Імпортувати	B1–B2
68	Zero Trust C1 <i>/'ziːəʁəʊˈtʁast/</i> das	Нуль довіри	C1
69	Neural Processing Unit C1 <i>/'njʊʁəʊəlˈpʁəʊsɛsɪŋˈjuːnɪt/</i> die · мн. die Neural Processing Units	Блок нейронної обробки	C1
70	die GPU-Beschleunigung C1 <i>/diː geː peː ˈʔuː bəˌʃlɔ̃nɪɡʊŋ/</i> мн. die GPU-Beschleunigungen	Прискорення графічного процесора	C1
71	Serverless C1 <i>/'sɛːəvələs/</i>	Безсерверний	C1
72	Load Balancer C1 <i>/'lɔʊtˌbəlɛnsə/</i> der · мн. die Load Balancer	Балансувальник навантаження	C1
73	der Lastausgleich C1 <i>/de:ɐ̯ˈlastˌʔaʊsglaɪç/</i> мн. die Lastausgleiche	Вирівнювання навантаження	C1
74	Bluetooth A2 <i>/'bluːtuːθ/</i> das	Bluetooth	A1–A2
75	das Datenleck B2 <i>/dasˈdaːtŋˌlɛk/</i> мн. die Datenlecks	Витік даних	B1–B2
76	der USB-Stick A2 <i>/de:ɐ̯ uːʔesˈbeːˌstɪk/</i> мн. die USB-Sticks	USB-накопичувач	A1–A2
77	die Programmierung B1 <i>/diː ɾvɔɡvɑˈmiːʁʊŋ/</i> мн. die Programmierungen	Програмування	B1–B2
78	die Programmiersprache B1 <i>/diː ɾvɔɡvɑˈmiːɐ̯ˌpʁɑːxə/</i> мн. die Programmiersprachen	Мова програмування	B1–B2
79	das Zertifikat B1 <i>/dasˌtsɛʁtifiˈkaːt/</i> мн. die Zertifikate	Сертифікат	B1–B2
80	die Software A2 <i>/diː ˈzɔftvɛːɐ̯/</i>	Програмне забезпечення	A1–A2

#	СЛОВО	ПЕРЕКЛАД	РІВЕНЬ
81	Konfigurieren B2 <i>/kɔnfigu'ʁi:vən/</i> konfigurierte · hat konfiguriert	Налаштовувати	B1-B2
82	Künstliche Intelligenz B2 <i>/'kʏnstlɪçə ʔɪnteli'ɡents/</i> die	Штучний інтелект	B1-B2
83	der Algorithmus B2 <i>/de:ɐ̯ algo'ʁɪtmʊs/</i> мн. die Algorithmen	Алгоритм	B1-B2
84	die Datenanalyse B2 <i>/di: 'da:tŋʔana,ly:zə/</i> мн. die Datenanalysen	Аналіз даних	B1-B2
85	die Cyber-Sicherheit B2 <i>/di: 'saɪbe,zɪçəhaɪt/</i>	Кібербезпека	B1-B2
86	der Container B1 <i>/de:ɐ̯ kɔn'teɪnə/</i> мн. die Container	Контейнер	B1-B2
87	das USB-Kabel A2 <i>/das u:ʔɛs'be:,ka:b/</i> мн. die USB-Kabel	USB-кабель	A1-A2
88	Scannen A2 <i>/'skɛnən/</i> scannte · hat gescannt	Сканувати	A1-A2
89	5G B1 <i>/,fʏnf 'ge:/</i> das	5G	A1-A2
90	USB A2 <i>/u:ʔɛs'be:/</i> der	USB	A1-A2
91	die Schnittstelle B2 <i>/di: 'ʃnɪt,ʃtɛlə/</i> мн. die Schnittstellen	Інтерфейс	B1-B2
92	der Papierkorb A2 <i>/de:ɐ̯ pa'pi:ɐ̯,kɔʁp/</i> мн. die Papierkörbe	Кошик	A1-A2
93	Augmented Reality C1 <i>/ɔ:g'mɛntɪd ʁi'ælɪti/</i> die	Доповнена реальність	B1-B2
94	Virtual Reality B2 <i>/'vɜ:tʃuəl ʁi'ælɪti/</i> die	Віртуальна реальність	B1-B2
95	Internet der Dinge B2 <i>/'ɪntɛnɛt de:ɐ̯ 'dɪŋə/</i> das	Інтернет речей	B1-B2
96	das Softwareupdate B1 <i>/das 'sɔftvɛ:ɐ̯,ʔapdeɪt/</i> мн. die Softwareupdates	Оновлення програмного забезпечення	A1-A2

#	СЛОВО	ПЕРЕКЛАД	РІВЕНЬ
97	der Neustart B1 <i>/de:ɐ̯ ˈnɔʏ̯ʃtaʁt/</i> мн. die Neustarts	Перезавантаження	A1-A2
98	SSD B2 <i>/ɛs ɛs ˈdeː/</i> die · мн. die SSDs	SSD	B1-B2
99	Bluetooth-Kopplung B1 <i>/'bluːtuːθ,kɔplʊŋ/</i> die · мн. die Bluetooth-Kopplungen	З'єднання через Bluetooth	B1-B2
100	Dark Mode B2 <i>/'daːɐ̯k ˌmoɔt/</i> der · мн. die Dark Modes	Темний режим	B1-B2
101	die Sprachsteuerung B2 <i>/diː ˈʃpʁaːx,ʃtɔɪ̯ʁʊŋ/</i> мн. die Sprachsteuerungen	Голосове керування	B1-B2
102	der Passwortschutz B2 <i>/de:ɐ̯ ˈpasvɔʁt,ʃʊts/</i>	Захист паролем	B1-B2
103	das Skript B2 <i>/das ˈskʁɪpt/</i> мн. die Skripte	Скрипт	B1-B2
104	die Abfrage B2 <i>/diː ˈapfʁaːgə/</i> мн. die Abfragen	Запит	B1-B2
105	das Datenfeld B2 <i>/das ˈdaːtə̯ˌfɛlt/</i> мн. die Datenfelder	Поле даних	B1-B2
106	Commit C1 <i>/kəˈmɪt/</i> der · мн. die Commits	Коміт	B1-B2
107	Branch C1 <i>/'bʁɛntʃ/</i> der · мн. die Branches	Гілка коду	B1-B2
108	die Blockchain B2 <i>/diː ˈblɔk,tʃɛɪn/</i> мн. die Blockchains	Блокчейн	B1-B2
109	SQL B2 <i>/ɛs kuː ˈʔɛl/</i> das	SQL	B1-B2
110	Big Data B2 <i>/ˌbɪɡ ˈdeɪtə̯/</i> die	Великі дані	B1-B2
111	Data Mining C1 <i>/'deɪtə̯ ˌmaɪnɪŋ/</i> das	Інтелектуальний аналіз даних	B1-B2
112	Business Intelligence C1 <i>/'bɪznɪs ɪnˌtɛlɪdʒəns/</i> die	Бізнес-аналітика	B1-B2

#	СЛОВО	ПЕРЕКЛАД	РІВЕНЬ
113	die Latenz C1 <i>/di: la'tents/ мн. die Latenzen</i>	Затримка відгуку	B1-B2
114	der Proxy C1 <i>/de:ɡ 'pʁɔksi/ мн. die Proxys</i>	Проксі	B1-B2
115	API B2 <i>/a: pe: 'ʔi:/ die · мн. die APIs</i>	API	B1-B2
116	der Zeitstempel C1 <i>/de:ɡ 'tsaɪt,ʃtɛmp/ / мн. die Zeitstempel</i>	Відмітка часу	B1-B2
117	der IT-Support B1 <i>/de:ɡ 'aɪti:sə,pɔ:ʁt/</i>	ІТ-підтримка	B1-B2
118	die Whitelist C1 <i>/di: 'waɪt,lɪst/ мн. die Whitelists</i>	Білий список	B1-B2
119	die Firewall-Regel C1 <i>/di: 'faɪəwɔ:l,ʁe:g/ / мн. die Firewall-Regeln</i>	Правило брандмауера	B1-B2
120	das VPN B2 <i>/das faɡpe:'ʔɛn/ мн. die VPNs</i>	VPN	B1-B2
121	JSON C1 <i>/'dʒeɪsən/ das</i>	JSON	B1-B2
122	YAML C1 <i>/'jæmə/ / das</i>	YAML	B1-B2
123	das Trackpad B2 <i>/das 'tʁɛk,pɛt/ мн. die Trackpads</i>	Трекпад	B1-B2
124	der Quellcode B2 <i>/de:ɡ 'kvɛl,ko:t/ мн. die Quellcodes</i>	Вихідний код	B1-B2
125	das Repository C1 <i>/das ʁɪ'pɔzɪtəvi/ мн. die Repositories</i>	Репозиторій	B1-B2
126	Git B2 <i>/ɡɪt/ das</i>	Git	B1-B2
127	Pull Request C1 <i>/'pʊl ʁɪ,kvɛst/ der · мн. die Pull Requests</i>	Пул-реквест	B1-B2
128	Docker C1 <i>/'dɔke/ das</i>	Docker	B1-B2

#	СЛОВО	ПЕРЕКЛАД	РІВЕНЬ
129	XML C1 /ɪks ʔɛm 'ʔɛl/ das	XML	B1-B2
130	Cloud Computing B2 /'klaʊt kəm,pju:tɪŋ/ das	Хмарні обчислення	B1-B2
131	die Gesichtserkennung B2 /di: gə'zɪçtsʔɛɐ̯,kɛnʊŋ/	Розпізнавання обличчя	B1-B2
132	NFC B2 /ɛn ɛf 'tse:/ die	NFC	B1-B2
133	der Zugriffscode B1 /de:ɐ̯ 'tsu:ɡʁɪfs,kɔ:t/ мн. die Zugriffscode	Код доступу	B1-B2
134	die Bandbreite B2 /di: 'bant,bʁɔ̃tə/ мн. die Bandbreiten	Пропускна здатність	B1-B2

Послухайте всі слова й потренуйтеся безкоштовно: <https://languageminute.com/uk/learn/de/topic/145-it>
German Minute: <https://apps.apple.com/app/id6749515334>